



NOUVEAU CITROËN BERLINGO VAN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ET ÉQUIPEMENTS

VERSIONS	PureTech 110 S&S BVM6 *	BlueHDi 75 BVM	BlueHDi 100 BVM	BlueHDi 130 S&S BVM6	BlueHDi 130 S&S EAT8
FOURGON	Taille M et XL Control Taille M et XL Club Taille M et XL Worker Taille M et XL Driver	Taille M Control Taille M Club Taille M Worker	Tailles M et XL Control Tailles M et XL Club Tailles M et XL Worker Tailles M et XL Driver	Tailles M et XL Club Tailles M et XL Worker Tailles M et XL Driver	Tailles M et XL Club Tailles M et XL Worker Tailles M et XL Driver
MOTEUR					
Type	Turbo Essence Injection directe haute pression - 12 soupapes	Turbo Diesel Injection directe haute pression 8 soupapes		Turbo Diesel Injection directe haute pression 16 soupapes	
Puissance administrative (CV)	6	5	5	5	5
Nombre de cylindres	3	4			
Cylindrée en cm ³	1199	1499		1499	
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	81 (110) / 5500	56 (75) / 3500	75 (100) / 3500	96 (130) / 3750	
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	205 / 1750	230 / 1750	250 / 1750	300 / 1750	
Normes de dépollution	E6.d	Euro 6.d-TEMP		Euro 6.d-TEMP	
Système Stop&Start	Série		Série	Série	Série
TRANSMISSION					
Boîte de vitesses	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Automatique
Nombre de rapports	6	5	5	6	8
DIRECTION					
Direction à assistance électrique	Série				
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	Taille M : 10,82 (10,85 avec Pack Chantier) - Taille XL : 11,43				
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES					
Liaison au sol	Avant : pseudo Mac Pherson - Arrière : Traverse déformable				
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques				
Pneumatiques	195/65 R15 H (indisponible avec boîte EAT8) - 205/60 R16 H - 215/65 R16 M+S/98 H				
CARBURANT ET AdBlue® (capacités en litres)					
Essence	61				
Gazole				50	
AdBlue®				17	

* Sous réserve d'homologation.

VERSIONS	PureTech 110 S&S BVM6*												BlueHDi 75 BVM							
	Taille M 650 kg				Taille M 1 000 kg				Taille XL 950 kg				Taille M 650 kg				Taille M 1 000 kg			
	Sans Pack Chantier		Avec Pack Chantier		Sans Pack Chantier		Avec Pack Chantier		Sans Pack Chantier		Avec Pack Chantier		Sans Pack Chantier		Avec Pack Chantier		Sans Pack Chantier		Avec Pack Chantier	
	2 Places	3 Places	2 Places	3 Places	2 Places	3 Places	2 Places	3 Places	2 Places	3 Places	2 Places	3 Places	2 Places	3 Places	2 Places	3 Places	2 Places	3 Places	2 Places	3 Places
MASSES (en kg)																				
Masse à vide mini CEE (1)	1 280	1 301	1 308	1 320	1 297	1 318	1 312	1 320	1 339	1 347	1 368	1 389	1 320	1 320	1 352	1 373	1 340	1 361	1 355	1 376
Charge utile (2)	660	659	622	640	1 023	997	988	995	951	943	922	901	660	680	628	627	1 000	999	985	984
Masse totale admise en charge CEE (MTAC)	1 940	1 960	1 930	1 960	2 320	2 315	2 300	2 315	2 290	2 290	2 290	2 290	1 980	2 000	1 980	2 000	2 340	2 360	2 340	2 360
Masse maxi autorisée sur essieu avant	1 100		1 200		1 200				1 200				1 110		1 200		1 200			
Masse maxi autorisée sur essieu arrière	1 075				1 400				1 400				1 075				1 400			
Masse maxi remorquable non freinée	690				690				730	740	740	750	690	690	710	720	700	710	710	720
Masse maxi remorquable freinée	1 200				1 000				950				1 100				850			
Masse totale roulante autorisée (MTRA)	3 175	3 200	3 180	3 200	3 190	3 220	3 190	3 220	3 200	3 220	3 200	3 220	3 080	3 100	3 080	3 100	3 190	3 210	3 190	3 210
Charges maxi sur flèche	74				74				74				74				74			
PERFORMANCES (conducteur seul)																				
Vitesse maxi en km/h	169		167		169		167		169		167		152	151	149	149	151	151	149	148
400 m départ arrêté en secondes	17,8		17,9		17,8		17,9		17,8		17,9		19,8	19,8	19,9	20,0	19,8	19,9	19,9	20,0
1 000 m départ arrêté en secondes	32,9		33,2		32,9		33,2		32,9		33,2		37,2	37,3	37,6	37,7	37,3	37,4	37,6	37,7
0 - 100 km/h en secondes	11		11,3		11		11,3		11		11,3		15,8	15,9	16,2	16,4	15,9	16,1	16,3	16,5
CONSOMMATIONS (NEDC)																				
Urbaine (l/100 km)	6,2 / 6,3 (3)		6,3		6,2		6,3		6,3		6,5		4,8 / 4,7 (3)		5,0		4,9		5,0	
Extra-urbaine (l/100 km)	4,8 / 4,9 (3)		4,9		4,8		4,9		4,9		5,1		3,9 / 3,9 (3)		4,0		4,0		4,0	
Mixte (l/100 km)	5,3 / 5,4 (3)		5,4		5,3		5,4		5,5		5,6		4,2 / 4,2 (3)		4,4		4,3		4,4	
Émission de CO ₂ (g/km)	121 / 123 (3)		124		121		124		125		127		112 / 111 (3)		116		114		116	
Émission de CO ₂ (g/km) utilisée pour le calcul de la fiscalité 2019	121 / 123 (3)		124		121		124		125		127		112 / 111 (3)		116		114		116	

* Sous réserve d'homologation.

(1) Sans conducteur. Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements.

(2) Différence entre MTAC et la masse à vide mini CEE.

(3) Avec jantes 15" / jantes 16".

VERSIONS	BlueHDi 100 BVM											
	Taille M 650 kg				Taille M 1 000 kg				Taille XL 950 kg			
	Sans Pack Chantier		Avec Pack Chantier		Sans Pack Chantier		Avec Pack Chantier		Sans Pack Chantier		Avec Pack Chantier	
	2 Places	3 Places	2 Places	3 Places	2 Places	3 Places	2 Places	3 Places	2 Places	3 Places	2 Places	3 Places
MASSES (en kg)												
Masse à vide mini CEE (1)	1 320	1 395	1 427	1 448	1 415	1 436	1 430	1 451	1 471	1 492	1 486	1 505
Charge utile (2)	660	605	573	532	925	934	910	919	879	878	864	865
Masse totale admise en charge CEE (MTAC)	1 980	2 000	2 000	1 980	2 340	2 370	2 340	2 370	2 350	2 370	2 350	2 370
Masse maxi autorisée sur essieu avant	1110		1200		1200				1200			
Masse maxi autorisée sur essieu arrière	1075				1400				1400			
Masse maxi remorquable non freinée	690	690	710	720	700	710	710	720	730	740	740	750
Masse maxi remorquable freinée	1350				1000				1000			
Masse totale roulante autorisée (MTRA)	3 330	3 350	3 330	3 350	3 340	3 370	3 340	3 370	3 350	3 370	3 350	3 370
Charges maxi sur flèche	74				74				74			
PERFORMANCES (conducteur seul)												
Vitesse maxi en km/h	170	170	168	168	169	169	167	167	169	169	167	167
400 m départ arrêté en secondes	18,2	18,3	18,4	18,4	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4	18,4	18,5	18,5
1 000 m départ arrêté en secondes	33,8	33,9	34,1	34,2	33,9	34,0	34,1	34,2	34,1	34,2	34,3	34,4
0 - 100 km/h en secondes	11,7	11,9	12,0	12,2	11,8	12,0	12,1	12,2	12,1	12,2	12,3	12,4
CONSOMMATIONS (NEDC)												
Urbaine (l/100 km)	4,4 / 4,4 (3)		4,5		4,5		4,5		4,5		4,6	
Extra-urbaine (l/100 km)	3,9 / 3,9 (3)		4,1		4,0		4,0		4,1		4,1	
Mixte (l/100 km)	4,1 / 4,1 (3)		4,2		4,2		4,2		4,2		4,3	
Émission de CO ₂ (g/km)	108 / 107 (3)		111		110		110		111		114	
Émission de CO ₂ (g/km) utilisée pour le calcul de la fiscalité 2019	108 / 107 (3)		111		110		110		111		114	

(1) Sans conducteur. Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements.

(2) Différence entre MTAC et la masse à vide mini CEE.

(3) Avec jantes 15" / jantes 16".

VERSIONS	BlueHDi 130 S&S BVM6											
	Taille M 650 kg				Taille M 1 000 kg				Taille XL 950 kg			
	Sans Pack Chantier		Avec Pack Chantier		Sans Pack Chantier		Avec Pack Chantier		Sans Pack Chantier		Avec Pack Chantier	
	2 Places	3 Places	2 Places	3 Places	2 Places	3 Places	2 Places	3 Places	2 Places	3 Places	2 Places	3 Places
MASSES (en kg)												
Masse à vide mini CEE (1)	1 362	1 383	1 378	1 399	1 368	1 389	1 383	1 403	1 347	1 355	1 430	1 430
Charge utile (2)	658	657	642	641	1002	1001	987	987	1033	1045	950	970
Masse totale admise en charge CEE (MTAC)	2020	2040	2020	2040	2370	2390	2370	2390	2380	2400	2380	2400
Masse maxi autorisée sur essieu avant	1 200				1 200				1 200			
Masse maxi autorisée sur essieu arrière	1 075				1 400				1 400			
Masse maxi remorquable non freinée	710	720	720	730	720	730	720	730	740	750	750	
Masse maxi remorquable freinée	1 500				1 200				1 200			
Masse totale roulante autorisée (MTRA)	3 520	3 540	3 520	3 540	3 570	3 590	3 570	3 590	3 580	3 600	3 580	3 600
Charges maxi sur flèche	74				74				74			
PERFORMANCES (conducteur seul)												
Vitesse maxi en km/h	184	184	182	182	183	183	181	181	183	183	181	181
400 m départ arrêté en secondes	17,2	17,3	17,3	17,4	17,2	17,3	17,3	17,4	17,3	17,4	17,4	17,5
1 000 m départ arrêté en secondes	31,8	31,9	32,0	32,1	31,8	31,9	32,0	32,1	32,0	32,1	32,2	32,3
0 - 100 km/h en secondes	9,8	9,9	10,0	10,1	9,9	10,0	10,0	10,1	10,0	10,1	10,2	10,3
CONSOMMATIONS (NEDC)												
Urbaine (l/100 km)	4,9		5,0		4,9		5,0		4,9		5,0	
Extra-urbaine (l/100 km)	4,1		4,3		4,1		4,3		4,2		4,3	
Mixte (l/100 km)	4,4		4,5		4,4		4,5		4,4		4,5	
Émission de CO ₂ (g/km)	117		120		117		120		117		120	
Émission de CO ₂ (g/km) utilisée pour le calcul de la fiscalité 2019	117				117				117			

(1) Sans conducteur. Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements.





(2) Différence entre MTAC et la masse à vide mini CEE.

VERSIONS	BlueHDi 130 S&S EAT8											
	Taille M 650 kg				Taille M 1 000 kg				Taille XL 950 kg			
	Sans Pack Chantier		Avec Pack Chantier		Sans Pack Chantier		Avec Pack Chantier		Sans Pack Chantier		Avec Pack Chantier	
	2 Places	3 Places	2 Places	3 Places	2 Places	3 Places	2 Places	3 Places	2 Places	3 Places	2 Places	3 Places
MASSES (en kg)												
Masse à vide mini CEE (1)	1 376	1 397	1 392	1 413	1 380	1 380	1 395	1 395	1 430	1 430	1 451	1 471
Charge utile (2)	654	653	638	637	1 000	1 000	985	985	940	940	919	899
Masse totale admise en charge CEE (MTAC)	2 030	2 050	2 030	2 050	2 380	2 380	2 380	2 380	2 370	2 370	2 370	2 370
Masse maxi autorisée sur essieu avant	1 200				1 200				1 200			
Masse maxi autorisée sur essieu arrière	1 075				1 400				1 400			
Masse maxi remorquable non freinée	720	730	730	740	720		730		750			
Masse maxi remorquable freinée	1 350				1 000				1 000			
Masse totale roulante autorisée (MTRA)	3 380	3 400	3 380	3 400	3 380	3 380	3 380	3 380	3 370	3 370	3 370	3 370
Charges maxi sur flèche	74				74				74			
PERFORMANCES (conducteur seul)												
Vitesse maxi en km/h	182	182	178	178	181	181	177	177	181	181	177	177
400 m départ arrêté en secondes	17,5	17,6	17,4	17,5	17,6	17,6	17,5	17,5	17,6	17,7	17,6	17,6
1 000 m départ arrêté en secondes	32,3	32,4	32,2	32,3	32,4	32,5	32,2	32,3	32,5	32,6	32,4	32,5
0 - 100 km/h en secondes	10,6	10,7	10,5	10,6	10,6	10,7	10,5	10,6	10,8	10,9	10,6	10,7
CONSOMMATIONS (NEDC)												
Urbaine (l/100 km)	4,6		4,6		4,6		4,6		4,6		4,8	
Extra-urbaine (l/100 km)	4,2		4,3		4,2		4,3		4,2		4,4	
Mixte (l/100 km)	4,3		4,4		4,3		4,4		4,3		4,5	
Émission de CO ₂ (g/km)	114		116		114		116		114		119	
Émission de CO ₂ (g/km) utilisée pour le calcul de la fiscalité 2019	114				114				114			

(1) Sans conducteur. Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements.

(2) Différence entre MTAC et la masse à vide mini CEE.

VERSIONS	TAILLE M Fourgon		TAILLE XL Fourgon	
Dimensions extérieures (mm)				
Longueur	4 403		4 753	
Porte-à-faux avant			892	
Empattement	2 785		2 975	
Porte-à-faux arrière	726		886	
Largeur (hors rétroviseurs)			1 848	
Largeur (rétroviseurs repliés)			1 921	
Largeur (rétroviseurs déployés)			2 107	
Largeur voie avant au centre de roues	1 548 à 1 563		1 553	
Largeur voie arrière au centre de roues	1 568 à 1 577		1 549 à 1 568	
Hauteur (1)	1 796 - 1 825		1 812 - 1 820	
Hauteur avec Pack Chantier (1)	1 840 - 1 860		1 849 - 1 860	
Garde au sol (sur Taille M : Charge utile 650 kg / 1 000 kg) (1)	145 / 160		160	
Garde au sol avec Pack Chantier (sur Taille M : Charge utile 650 kg / 1 000 kg) (1)	175 / 182		175	
Dimensions des ouvrants arrière (mm)				
Largeur d'ouverture maxi en partie basse			1 241	
Largeur d'ouverture maxi en partie haute			1 087	
Hauteur d'ouverture			1 196	
Seuil de charge mini sans / avec Pack Chantier (1)	547 / 601		560 / 604	
Seuil de charge maxi sans / avec Pack Chantier (1)	588 / 625		569 / 617	
Dimensions des portes latérales (mm)				
Largeur d'ouverture mini - maxi			641 - 675	
Hauteur d'ouverture			1 072	
Dimensions intérieures (mm)				
Hauteur utile intérieure mini / maxi			1 200 / 1 270	
Longueur utile au sol (Fourgon sans Cabine Extenso®)	1 817		2 167	
Longueur utile au sol (Fourgon avec Cabine Extenso®)	3 090		3 440	
Longueur utile derrière la cloison à 80 cm de hauteur (Fourgon)	1 525		1 875	
Longueur utile au sol - rang 2 en place (Cabine Approfondie)			1 450	
Longueur utile au sol - rang 2 escamoté (Cabine Approfondie)			2 000	
Longueur utile au sol - rang 2 et siège passager escamotés (Cabine Approfondie)			3 440	
Largeur entre passages de roue			1 229	
Volume utile (m ³)				
Standard	3,3		3,9	
Avec Cabine Extenso®	3,8		4,4	
Rang 2 en place			1,8	
Rang 2 escamoté			3,5	
Rang 2 et siège passager escamotés			4	



Valeurs en millimètres.

(1) Véhicule en ordre de marche (ODM) = conducteur + plein de carburant.

VERSIONS	Fourgon tôlé TAILLE M CONTROL	Fourgon tôlé TAILLE XL CONTROL	Fourgon tôlé TAILLE M CLUB	Fourgon tôlé TAILLE XL CLUB	Fourgon tôlé TAILLE M WORKER	Fourgon tôlé TAILLE XL WORKER	Fourgon tôlé TAILLE M DRIVER	Fourgon tôlé TAILLE XL DRIVER
LIAISON AU SOL								
Grip Control avec Hill Assist Descent			Pack	Pack	●	●		
Plaque de protection sous moteur	○	○	○ / Pack	○ / Pack	●	●	○	○
Pneumatiques 195/65 R15	●		●				●	
Pneumatiques 205/60 R16	● / ○ (1)	●	● / ○ (1)	●			● / ○ (1)	●
Pneumatiques 215/65 R16 Mud & Snow			Pack	Pack	●	●		
Roue de secours homogène	●	●	●	●	●	●	●	●
Rehausse de + 30 mm			Pack	Pack	●	●		
OUVRANTS ET VITRAGES								
Porte latérale coulissante droite tôlée	○	●	●	●	●	●	●	●
Porte latérale coulissante droite vitrée (vitre fixe)	○	○	○	○	○	○	○	○
Porte latérale coulissante droite vitrée (vitre fixe) + 1 vitre fixe côté gauche	○	○	○	○	○	○	○	○
Portes latérales coulissantes gauche et droite tôlées (2)	○	○	○	○	○	○	○	○
Portes latérales coulissantes gauche et droite vitrées (vitrés fixes) (2)	○	○	○	○	○	○	○	○
Portes arrière battantes 60/40 tôlées avec ouverture à 180°	●	●	●	●	●	●	●	●
Portes arrière battantes 60/40 vitrées dégivrantes et essuie-vitre (porte gauche) (ouverture à 180°) (3)	○	○	○	○	○	○		
Grand Vitrage : portes latérales coulissantes gauche et droite avec vitres entrebaïllantes + 2 vitres fixes en rang 3 + portes arrière battantes vitrées dégivrantes et essuie-vitre (porte gauche) (2) (3)	○	○	○	○	○	○		
Volet arrière vitré avec lunette dégivrante et essuie-vitre (2) (3)	○		○		○			
CONDAMNATION								
Accès et démarrage mains libres (ADML)			○	○	○	○	○	○
Condamnation centralisée avec PLIP 3 boutons (2 PLIP si ADML)	●	●	●	●	●	●	●	●
Sécurité enfants mécanique								
Trappe à carburant avec bouchon à clé	●	●	●	●	●	●	●	●
Trappe à carburant à condamnation électrique			Si ADML	Si ADML	Si ADML	Si ADML	Si ADML	Si ADML
ASSISES								
Banquette arrière 3 places escamotable et fractionnable 2/3 - 1/3 (fixations Isofix aux 3 places)								
Cabine Extenso® (banquette 2 places, place centrale avec dossier rabattable et tablette écriteoire orientable, rangement sécurisable sous siège central, place latérale escamotable pour charge longue)	○	○	○	○	●	●	○	○
Siège conducteur confort avec réglage en hauteur, réglage lombaire, rangement sous siège et accoudoir (sauf si Cabine Extenso®)	○ (4)	○ (4)	●	●	●	●	●	●
Siège passager fixe (grand rangement 39 L sous assise basculante)	●	●						
Siège passager réglable (longueur et dossier inclinable)	(5)	(5)	●	●	●	●	●	●
Siège passager avant escamotable (avec accoudoir)								
Sièges chauffants conducteur et passager (place latérale si Cabine Extenso®)			○	○	○	○	○	○

VERSIONS	Fourgon tôlé TAILLE M CONTROL	Fourgon tôlé TAILLE XL CONTROL	Fourgon tôlé TAILLE M CLUB	Fourgon tôlé TAILLE XL CLUB	Fourgon tôlé TAILLE M WORKER	Fourgon tôlé TAILLE XL WORKER	Fourgon tôlé TAILLE M DRIVER	Fourgon tôlé TAILLE XL DRIVER
RANGEMENTS								
Bac de portes avant	●	●	●	●	●	●	●	●
Boîte à gants inférieure ouverte	●	●			●	●		
Boîte à gants inférieure fermée	si clim	si clim	●	●	si clim	si clim	●	●
Boîte à gants supérieure Top Box fermée (réfrigérée si climatisation)	●	●	●	●	●	●	●	●
Capucine transversale de rangement ouverte			●	●	●	●	●	●
Rangement fermé derrière le combiné	si clim	si clim	●	●	si clim	si clim	●	●
Tiroir sous siège conducteur	○	○	●	●	●	●	●	●
Zone de dépose pour smartphone	●	●	●	●	●	●	●	●
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE CONDUITE								
ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) et aide au freinage d'urgence (AFU)	●	●	●	●	●	●	●	●
Active Safety Brake (freinage automatique d'urgence)	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack
Affichage tête haute couleur			○	○			○	○
Aide au démarrage en pente	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag frontal conducteur	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag frontal passager	○	○	○	○	○	○	○	○
Airbags latéraux avant (6)			○	○	○	○	○	○
Airbags rideaux (7)			○	○	○	○	○	○
Alerte attention conducteur			Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack
Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne (AFIL)	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack
Alerte Risque Collision	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack
Coffee Break Alert	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack
Commutation automatique des feux de route			Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack
Détection de sous-gonflage indirecte	●	●	●	●	●	●	●	●
ESP (contrôle dynamique de stabilité) avec ASR (antipatinage)	●	●	●	●	●	●	●	●
Frein de stationnement électrique	(4)	(4)	●	●	●	●	●	●
Indicateur de surcharge (8)	○	○	○	○	○	○	○	○
Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage statique d'intersection	○	○	●	●	●	●	●	●
Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack
Reconnaissance étendue des panneaux et recommandation de vitesse			Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack
Régulateur-limiteur de vitesse	○	○	●	●	●	●	●	●
Régulateur de vitesse adaptatif (avec fonction STOP sur BlueHDi 130 S&S EAT8) (disponible ultérieurement)			Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement			○	○	○	○	●	●
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants	●	●	●	●	●	●	●	●
Rétroviseur intérieur	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)		
Système de surveillance d'angle mort			Pack	Pack	Pack	Pack	○	○

VERSIONS	Fourgon tôlé TAILLE M CONTROL	Fourgon tôlé TAILLE XL CONTROL	Fourgon tôlé TAILLE M CLUB	Fourgon tôlé TAILLE XL CLUB	Fourgon tôlé TAILLE M WORKER	Fourgon tôlé TAILLE XL WORKER	Fourgon tôlé TAILLE M DRIVER	Fourgon tôlé TAILLE XL DRIVER
ÉQUIPEMENTS DE CONFORT ET D'AGRÈMENT								
Accès et démarrage mains libres			○	○	○	○	○	○
Aide au stationnement arrière	○	○	●	●	○	○	●	●
Aide au stationnement avant			Pack	Pack	Pack	Pack	●	●
Aide au stationnement latéral			Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack
Allumage automatique des feux de croisement	●	●	●	●	●	●	●	●
Caméra de recul (3) (9)			○	○	Pack	Pack		
Climatisation	○	○	●	●	○	○	●	●
Climatisation automatique bizona			○	○			○	○
Éclairage d'accueil et d'accompagnement	●	●	●	●	●	●	●	●
Essuie-vitre avant automatique			● (11) / Pack	● (11) / Pack	● (11) / Pack	● (11) / Pack	●	●
Essuie-vitre avant Magic Wash®	●	●	●	●	●	●	●	●
Lève-vitres avant électriques	●	●	●	●	●	●	●	●
Lève-vitres avant électriques séquentiels			Pack	Pack	Pack	Pack	●	●
Pack acoustique							●	●
Prédisposition pour transformation 4x4 DANGEL (sur BlueHDi 130 S&S BVM6) (8)			○	○	○	○		
Surround Rear Vision (3)			○ / Pack	○ / Pack	○ / Pack	○ / Pack	●	●
Tablette aviation au dos des sièges avant								
Volant moussé réglable en hauteur et en profondeur	●	●	●	●	●	●	●	●
Volant multifonctions			(12)	(12)	(12)	(12)	●	●
SYSTÈME AUDIO ET TÉLÉMATIQUE								
Citroën Connect Radio sur tablette tactile 8" avec Mirror Screen (13)			○	○	○	○		
Citroën Connect Nav sur tablette tactile 8" avec Mirror Screen (13)			○	○	○	○	●	●
Citroën Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus (14)			○	○	○	○	●	●
Kit mains libres Bluetooth et prise USB en façade	si radio	si radio	●	●	●	●	●	●
Lecteur CD (dans la Top Box)			○	○	○	○	○	○
Ordinateur de bord	●	●	●	●	●	●	●	●
Prédisposition pour système audio (faisceaux complets, antenne fouet)	●	●						
Prise 12 V dans zone de chargement	Pack	Pack	Pack	Pack	●	●	Pack	Pack
Prise 12 V sur la planche de bord	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise 230 V (dans la console centrale côté passager)	○ / Pack	○ / Pack	○ / Pack	○ / Pack	○ / Pack	○ / Pack	○ / Pack	○ / Pack
Recharge sans fil pour smartphone	○	○	○	○	○	○	○	○
Système audio MP3 4 HP (2 HP + 2 tweeters) avec commandes sous volant	○	○	●	●	●	●		

VERSIONS	Fourgon tôlé TAILLE M CONTROL	Fourgon tôlé TAILLE XL CONTROL	Fourgon tôlé TAILLE M CLUB	Fourgon tôlé TAILLE XL CLUB	Fourgon tôlé TAILLE M WORKER	Fourgon tôlé TAILLE XL WORKER	Fourgon tôlé TAILLE M DRIVER	Fourgon tôlé TAILLE XL DRIVER
AMÉNAGEMENTS								
6 anneaux d'arrimage au plancher dans la zone de chargement	●	●	●	●	●	●	●	●
4 anneaux d'arrimage à mi-hauteur dans la zone de chargement	Pack	Pack	Pack	Pack	●	●	Pack	Pack
Attelage rotule sur platine (prise 13 broches) et Contrôle de stabilité de l'attelage (8)	○	○	○	○	○	○	○	○
Attelage mixte sur platine (prise 13 broches) et Contrôle de stabilité de l'attelage (8)	○	○	○	○	○	○	○	○
Boîtier pour transformation carrossier (BTC)	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack
Cloison grillagée d'arrêt de charge mobile avec trappe pour charge longue								
Cloison pleine fixe (avec crochet porte-habit)	●	●	●	●	●	●	●	●
Cloison pleine fixe vitrée avec grillage (avec crochet porte-habit)	○	○	○	○	○	○	○	○
Girafon (2)	○		○		○			
Plancher bois revêtu antidérapant 9 mm dans la zone de chargement	○	○	○	○	○	○	○	○
Plancher TPO dans la zone de chargement	○	○	●	●	○	○	○	○
Revêtement de sol en moquette dans l'habitable	●	●					●	●
Revêtement de sol en PVC dans l'habitable	○	○	●	●	●	●	○	○
LOOK EXTÉRIEUR								
Baguettes de protection latérales noires teintées masse	●	●	●	●	●	●	●	●
Baguettes de protection latérales couleur caisse			Pack	Pack			Pack	Pack
Boucliers avant et arrière noirs teintés masse	●	●	●	●	●	●	●	●
Boucliers arrière couleur caisse			Pack	Pack			Pack	Pack
Coques de rétroviseurs noires teintées masse	●	●	●	●	●	●	●	●
Coques de rétroviseurs couleur caisse			Pack	Pack			Pack	Pack
Enjoliveurs 15" TWIN (15)			○ / Pack				○ / Pack	
Enjoliveurs 16" TWIRL (15)			○ / Pack	○ / Pack			○ / Pack	○ / Pack
Jantes alliage 16" STARLIT diamantées (15)			○	○	○	○	○	○
Jantes tôle 15" ou 16" grises avec cabochon	●	●	●	●	●	●	●	●
Poignées de portes extérieures noires teintées masse	●	●	●	●	●	●	●	●
Poignées de portes extérieures couleur caisse			Pack / ● si ADML	Pack / ● si ADML	si ADML	si ADML	Pack / ● si ADML	Pack / ● si ADML
Rails de PLC avec enjoliveurs noirs teintés masse	●	●	●	●	●	●	●	●
Rails de PLC avec enjoliveurs couleur caisse			Pack	Pack			Pack	Pack

VERSIONS	Fourgon tôle TAILLE M CONTROL	Fourgon tôle TAILLE XL CONTROL	Fourgon tôle TAILLE M CLUB	Fourgon tôle TAILLE XL CLUB	Fourgon tôle TAILLE M WORKER	Fourgon tôle TAILLE XL WORKER	Fourgon tôle TAILLE M DRIVER	Fourgon tôle TAILLE XL DRIVER
PACKS								
Accès et démarrage mains libres + Essuie-vitre avant automatique			○	○	○	○		
Aide au stationnement arrière + Caméra de recul					○	○		
Aide au stationnement avant et arrière + Caméra de recul			○	○	○	○		
Aide au stationnement avant et arrière + Aide au stationnement latéral (16) + Système de surveillance d'angle mort			○	○	○	○	○	○
Climatisation automatique bi-zone + Essuie-vitre avant automatique			○	○				
Pack Carrossier - Batterie, alternateur et démarreur renforcés - Prise pour transformation carrossiers	○	○	○	○	○	○	○	○
Pack Chantier - Grip Control avec Hill Assist Descent - Rehausse de + 30 mm - Plaque de protection sous moteur - Jantes tôle 16" avec pneumatiques Mud & Snow			○	○	●	●		
Pack Drive Assist (disponible ultérieurement) (sur BlueHDi 130 S&S BVM6 et EAT8) - Pack Safety Plus - Régulateur de vitesse adaptatif - avec fonction Stop sur BlueHDi 130 S&S EAT8 - Essuie-vitre avant automatique (sur Club et WORKER)			○	○	○	○	○	○
Pack Look (15) - Bouclier arrière, coques de rétroviseurs et baguettes latérales couleur caisse - Enjoliveurs TWIN sur jantes 15" ou TWIRL sur jantes 16" - Enjoliveurs de volet et de rail(s) de porte(s) latérale(s) couleur caisse			○	○			○	○
Pack Safety - Active Safety Brake - Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne - Alerte Risque Collision - Coffee Break Alert - Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation - Régulateur-limiteur de vitesse (sur CONTROL)	○	○	○	○	○	○	○	○
Pack Safety Plus - Alerte attention conducteur - Commutation automatique des feux de route - Essuie-vitre avant automatique (sur CLUB et WORKER) - Pack Safety - Reconnaissance étendue des panneaux et recommandation de vitesse			○	○	○	○	○	○

VERSIONS	Fourgon tôle TAILLE M CONTROL	Fourgon tôle TAILLE XL CONTROL	Fourgon tôle TAILLE M CLUB	Fourgon tôle TAILLE XL CLUB	Fourgon tôle TAILLE M WORKER	Fourgon tôle TAILLE XL WORKER	Fourgon tôle TAILLE M DRIVER	Fourgon tôle TAILLE XL DRIVER
PACKS (suite)								
Pack Zone de chargement - Éclairage renforcé à LED - 4 crochets d'arrimage à mi-hauteur - Prise 12 V dans la zone de chargement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pack Zone de chargement + Prise 230 V	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement + Leve-vitres avant séquentiels			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Surround Rear Vision + Aide au stationnement latéral (16) + Système de surveillance d'angle mort			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

● Équipement de série ○ Option

(1) Série sur les versions Charge Utile Majorée et BlueHDi 130 S&S BVM6 et EAT8.

(2) L'option « Girafon » est incompatible avec les Portes latérales coulissantes gauche et droite et le Volet arrière vitré.

(3) Les options « Caméra de recul » et « Surround Rear Vision » sont incompatibles avec les Portes arrière vitrées et le Volet arrière vitré.

(4) Série si Cabine Extenso®.

(5) Série si sièges chauffants, airbags latéraux ou airbags rideaux.

(6) Entraîne l'airbag frontal passager.

(7) Entraîne l'airbag frontal passager et les airbags latéraux.

(8) L'option « Prédiposition pour transformation 4x4 DANGEL » est incompatible avec les « Attelages » et l'Indicateur de surcharge.

(9) Restitution dans un écran 5" situé à la place du rétroviseur central ou sur la Tablette tactile 8" lorsque le véhicule en est équipé.

(10) Série si Portes arrière battantes vitrées ou Volet arrière vitré.

(11) Série sur BlueHDi 130 S&S EAT8.

(12) Série si Essuie-vitre avant automatique et sur BlueHDi 130 S&S EAT8.

(13) Comprend une prise USB de recharge dans la Boîte à gants Top Box. Compatible avec Android Auto, AppleCarPlay™ et MirrorLink®.

(14) Comprend le système de navigation TomTom, la reconnaissance vocale et durant 3 ans les services Connect Nav (inclut les services « Info Traffic », « Stations-service », « Parkings », « Météo » et « Recherche locale »).

(15) Incompatible avec le Pack Chantier et la Prédiposition pour transformation 4x4 DANGEL.

(16) Si Citroën Connect Radio sur tablette tactile 8" ou Citroën Connect Nav sur tablette tactile 8" sur Club et Worker.

TEINTES DE CAISSE								
Aqua Green (O)	Blanc Banquise (O)	Deep Blue (M)	Gris Acier (M)	Gris Platiniium (M)	Noir Onyx (O)	Rouge Ardent (O)	Sable (N)	Peinture Spéciale
								
○	●	○	○	○	○	○	○	○

● Équipement de série ○ Option (O) Opaque (M) Métallisée (N) Nacrée

GARNISSAGE

Tissu Mica Grey



CITROËN préfère TOTAL

AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros – Siège social : 7 rue Henri Sainte-Claire Deville - 92500 Rueil-Malmaison - RCS 642 050 199. Ce document ne concerne que les véhicules commercialisés en UE. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de l'impression de ce document ; elles ne peuvent être considérées

comme contractuelles. Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenu de mettre à jour ce document. AUTOMOBILES CITROËN atteste, par application des dispositions de la directive CEE n° 2000/53 CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, qu'elle atteint les objectifs fixés par celle-ci et que des matières recyclées

sont utilisées dans la fabrication des produits qu'elle commercialise. La représentation des teintes est indicative, les techniques d'impression ne permettant pas une reproduction fidèle des couleurs. Les véhicules transformés par des carrossiers peuvent présenter des caractéristiques techniques, des performances, des consommations, des émissions de CO₂, et des équipements différents. Si, malgré le soin apporté à

la réalisation de ce catalogue, vous pensez qu'il comporte une erreur, n'hésitez pas à nous contacter. Pour tout renseignement, téléphonez à Citroën Information Clientèle au 01 58 79 18 18 ou connectez-vous : www.citroen.fr - Pour toute information sur le Service Citroën, contactez l'un des Points de Vente de notre Réseau en France. Citroën Assistance : 0 800 05 24 24 (appel gratuit).



POUR DÉCOUVRIR LA GAMME CITROËN

Connectez-vous sur www.citroen.fr, depuis votre mobile sur <http://m.citroen.fr> ou téléchargez gratuitement l'application.

