

CITROËN C5 AIRCROSS



CENY	PLN brutto	LIVE	FEEL	SHINE
BENZYNA				
PureTech 130		86 900	96 400	109 900
PureTech 180 EAT8		104 400	113 900	127 400
DIESEL				
BlueHDi 130		96 900	106 400	119 900
BlueHDi 130 EAT8		104 400	113 900	127 400
BlueHDi 180 EAT8		114 900	124 400	137 900
CENNIK UMÓW SERWISOWYCH				
BASIC Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance			cena już od 400	
COMFORT Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance			cena już od 650	
COMFORT PLUS Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance			cena już od 1700	
PREMIUM Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance			cena już od 2150	

EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) Skrzynia automatyczna 8-przełożeniowa

Nagroda "INTERNATIONAL ENGINE OF THE YEAR" dla silników Puretech 110 i 130 KM

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

CENNIK PAŹDZIERNIK 2018



CITROËN C5 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	PROWADZENIE I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA	PLN brutto	LIVE	FEEL	SHINE
UF01	ABS, REF, AFU, ESP + ASR, bez możliwości odłączenia		S	S	S
	Airbag czołowy kierowcy i pasażera (odłączany), airbagi boczne z przodu		S	S	S
NF13	Airbagi kurtynowe z przodu i z tyłu		S	S	S
	Mocowania ISOFIX z przodu i dwóch bocznych miejscach z tyłu		S	S	S
	DAA1: Coffee Brake Alert		S	S	S
LI02	LKA (Lane Keeping Assist - Aktywny system zapobiegania opuszczenia pasa ruchu) (Video)		S	S	S
UB03	FCW (Front Collision Warning) (ARC : Alarm ryzyka kolizji, video)		S	S	S
RG15	Tempomat i ogranicznik prędkości		S	S	S
E701	SLI - ISA - system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości (z możliwością programowania w tempomacie / ograniczniku)		S	S	S
D403	V-AEB (AEBS 2): System hamowania awaryjnego		S	-	-
D404 / ZVBN	AEBS3 (> 30 km/h): Zaawansowany system hamowania awaryjnego (TJA-HIA, zawiera czujniki parkowania z przodu, posiada funkcję rozpoznawania pieszych i rowerzystów (RADAR 77 GHz))		3700	S	S
ZVBK	PACK DRIVE ASSIST: ACC (Tempomat aktywny) bez funkcji Stop&Go - ACC 30 dla BVM6 - z Radarem 77 GHz Dla skrzyż manualnych zawiera: SAM Activ: System kontroli martwego pola HBA (High Beam Assist = CAFR: Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania) ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych DAA 3 : Alarm nieuwagi kierowcy 3		7900	3000	S
ZVAG	PACK DRIVE ASSIST: ACC (Tempomat aktywny) z funkcją Stop&Go dla EAT8 - z Radarem 77 GHz Dla skrzyż automatycznych zawiera: SAM Activ: System kontroli martwego pola HBA (High Beam Assist = CAFR: Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania) ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych DAA 3 : Alarm nieuwagi kierowcy 3		9100	4200	-
ZVBL	PACK DRIVE ASSIST HIA: AEBS-3 + SAM + LPA + ETSR + ACC Stop & Go (pour BVA)		9900	4400	S
UF02	Grip Control & Hill Assist Descent		-	1100	1100
UB01	Czujniki parkowania z tyłu		S	S	S
UB03	Czujniki parkowania z przodu (zawarta w pakietach bezpieczeństwa DRIVE ASSIST)		(P)	S	S
WY24	Visio Park 1: Czujniki parkowania z przodu, z tyłu + kamera cofania (w pakiecie z YD04 lub MO02)		-	1200	S
WY25	PACK PARK ASSIST : AAS AR + AV + Camera 360 ° + CITY PARK 2 (wymaga ADML (YD04 lub MO02), zawiera ABSD, VAEB, RADAR, LKA aktywne, DAA3, LA05)		-	6000	900
YD04	Bezkluczkowe otwieranie i uruchamianie pojazdu (ADML) (zawiera 2 piloty z 3 przyciskami, zawiera WY24)		-	2900	S
	Kluczyki klasyczne: 2 piloty z 3 przyciskami (otwieranie/ zamykanie + oświetlenie powitalne)		S	S	-
	Blokada drzwi mechaniczna (zabezpieczenie przed otwieraniem przez dzieci)		S	S	S
	Blokada szyb elektryczna (zabezpieczenie przed otwieraniem przez dzieci)		S	S	S
	Światła do jazdy dziennej LED przód		S	S	S
	Kierunkowskazy przednie LED		-	S	S
	Tyłne lampy żarówkowo / LEDowe z efektem 3D z funkcją jazdy dziennej		S	S	S
LA02	Reflektory przednie halogenowe: mijania H7, drogowe HB3		S	S	S
LA05	Reflektory przednie Full LED		-	3900	S
PR03	Reflektory przeciwmgłowe z funkcją statycznego doświetlania zakrętów (ze statycznym doświetlaniem zakrętów)		-	S	S
MO02	Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, zawiera ADML (YD04)		-	4700	S
NB08	Automatyczne włączanie reflektorów (czujnik zmierzchowy) i wycieraczek (czujnik deszczu)		S	S	S
BVU07	Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC) TM		S	S	S
	WYGLĄD ZEWNĘTRZNY				
LW01	Szyba czołowa z folią akustyczną, czujnikiem deszczu i natężenia światła		S	S	S
LW02	Szyba czołowa z folią akustyczną, czujnikiem deszczu i natężenia światła, z ogrzewanymi strefami (w pakiecie z WEBASTO)		(P)	(P)	(P)
HU03	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie z czujnikiem temperatury i kierunkowskazami LED		S	-	-
HU13	Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie z czujnikiem temperatury i kierunkowskazami LED z oświetleniem powitalnym LED, oraz wskaźnikiem obecności samochodu w "martwym polu" (zawarte w ZVAG, ZVBN)		(P)	S	S
HU24	Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie z czujnikiem temperatury i kierunkowskazami LED z oświetleniem powitalnym LED, oraz wskaźnikiem obecności samochodu w "martwym polu", z indeksacją na biegu wstecznym i pamięcią ustawień połączonych fotelem kierowcy (w pakiecie z OP4H (Kompozycja 3))		-	(P)	(P)
RL03	Elektrochromatyczne lusterko wsteczne wewnętrzne		-	S	S
OK02	Otwierany dach panoramiczny (TOP), z podświetleniem LED w obwódce podsufitki		-	4500	4500

S - Standard — - Nie występuje 200 - Cena opcji P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją O - Opcja bez dopłaty ND - Opcja niedostępna

CITROËN C5 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA




KOD	WYGLĄD ZEWNĘTRZNY	PLN brutto	LIVE	FEEL	SHINE
VD02	Szyby barwione		S	-	-
SO07	Szyby boczne z przodu foliowane, akustyczne		-	700	S
VD09	Przyciemniane szyby boczne z tyłu, w tym pokrywy bagażnika		-	S	S
AQ01	Zaczepek holowniczy (hak)		-	2700	2700
	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia		S	S	S
	Obudowy lusterek lakierowane w kolorze nadwozia		S	S	S
YI02	Obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym (jeśli dach bi-ton Perla Nera)		(P)	(P)	(P)
	Atrapa wlotu powietrza czarna matowa		S	S	-
DPDDL	Atrapa wlotu powietrza czarna błyszcząca (z reflektorami Full LED)		-	(P)	S
	Dolna część atrapy przedniej czarna matowa (tworzywo)		S	S	S
	Dekory boczne reflektorów przeciwmgłowych czarne matowe		-	S	S
EW08	Dekory kolorowe (kolor do wyboru KK02,04,07)		-	S	S
	Zderzaki w kolorze nadwozia		S	S	S
	Listwa między końcówkami wydechu z tworzywa, czarny mat		S	S	-
PDEN	Listwa między końcówkami wydechu lakierowana, noir onyx (zawarte w opcji MO02)		-	(P)	S
	Spojler tylny w kolorze dachu lub czarny z dachem bi-ton Perla Nera		S	S	S
PDDL	Podwójny dekor - atrapy wydechów metalowe, z połyskiem (zawarte w opcji YD04 (ADML))		-	S	S
	Obramowanie szyb bocznych i słupka C - INOX + chrom		S	S	S
	Obramowanie panelu bocznego drzwi (airbump) z czarnego tworzywa z dekiem w kolorze relingów dachowych (przy braku relingów - srebrne)		(S)	(S)	(S)
	Obramowanie nadkoli z czarnego tworzywa		S	S	S
WNĘTRZE I KOMFORT					
	Lampka sufitowa z przodu z żarówką, 2 spoty do czytania i jeden centralny		S	-	-
	Lampka sufitowa z przodu LED, 2 spoty do czytania i jeden centralny		-	S	S
	Lampka sufitowa z tyłu z żarówką, umieszczona centralnie		S	-	-
	Lampka sufitowa z tyłu LED, umieszczona centralnie, 2 spoty do czytania i jeden centralny		-	S	S
	Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu LED		-	S	S
	Podświetlenie klamek wewnętrznych LED		-	S	S
	Oświetlenie wewnątrz schowka w konsoli centralnej po stronie pasażera		S	S	S
	Oświetlenie wewnątrz schowka podłokietniku konsoli centralnej		S	S	S
	Szyby sterowane elektrycznie, impulsowo z blokadą antyprzytrząskową (x4)		S	S	S
GM62	Zestaw wskaźników analogowych z ekranem kolorowym 3,5'		S	-	-
GM86	Cyfrowy zestaw wskaźników 12' (zawarte w ZVBK, ZVAG)		(P)	S	S
MG07	Przycisk "Mode Sport" (dla skrzyń automatycznych)		(S)	(S)	(S)
	Komputer pokładowy		S	S	S
OP01	Wyłącznik Airbagu pasażera		S	S	S
MG08	Osłonki przeciwsłoneczne z podświetlanym lusterkiem		-	S	S
YE02	Podnózek kierowcy wykończony aluminium (zawarte w Kompozycji 3)		-	(P)	S
	Pokrycie deski rozdzielczej w pokryciu natryskowym Mistral, wstawki lakierowane, matowe		S	S	S
	Klamki wewnętrzne i dekory nawiewów centralnych w wykończeniu Chrome Satin		S	S	S
	Progi drzwi z tworzywa		S	-	-
	Progi drzwi ze stali nierdzewnej z przodu		-	S	S
IT02	Mechaniczna regulacja lędźwiowa fotela kierowcy		-	S	S
IP01	Fotel kierowcy i pasażera regulowany manualnie (regulacja wzdłużna, pochylenia i wysokości)		S	S	S
NA01 +LW02	Fotele przednie podgrzewane 3 stopniowa regulacja, Szyba czołowa z folią akustyczną, czujnikiem deszczu i natężenia światła, z ogrzewanymi strefami (S dla 4HFE, niedostępne dla 51FR i ARFZ)		-	2400	2400
IP02	Fotel kierowcy sterowany elektrycznie w 8 kierunkach (dostępne z tapicerką pół-skórzaną - Kompozycja 2, zawiera NA01 (podgrzewane fotele przednie))		-	(P)	(P)
IP03	Fotel kierowcy sterowany elektrycznie w 8 kierunkach z pamięcią ustawień, z masażem, 8 kieszeni pneumatycznych (dostępne z tapicerką Skóra Nappa - Kompozycja 3. Zawiera lusterka z pamięcią ustawień, i NA01 (podgrzewane fotele przednie i pneumatyczną regulację lędźwiową))		-	(P)	(P)
DAK6	Zagłówki przednich foteli regulowane na wysokość, czarne stelaże - tapicerka Nixon i kompozycja 1		S	S	-

CITROËN C5 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	WNĘTRZE I KOMFORT	PLN brutto	LIVE	FEEL	SHINE
DAK7	Zagłówki przednich foteli regulowane na wysokość i odchylane (4 kierunki), chromowane stelaże (Kompozycja 2 & 3 mi-cuir et cuir Nappa)		-	(P)	S
	3 niezależne fotele w II rzędzie, uchylne, przesuwne z regulacją pochylecia		S	S	S
51FR	Tapicerka z tkaniny Nixon z dodatkami Mistral, z kieszeniami na oparciach		S	-	-
ARFZ	Kompozycja 1: tapicerka z połączeniem tkaniny Délice i sztucznej skóry, wykończenie Confort (tylna część oparcz ze sztucznej skóry, z kieszeniami)		-	S	-
OXFT	Kompozycja 2a: tapicerka z połączeniem skóry Claudia Nixon szary Confort / z dodatkami z tkaniny (tylna część oparcz z tkaniny, z kieszeniami na oparciach, dywaniki z przodu)		-	1900	S
OXFY	Kompozycja 2b: tapicerka z połączeniem skóry Claudia Meditation beżowy / z dodatkami z tkaniny (tylna część oparcz z tkaniny, z kieszeniami na oparciach, dywaniki z przodu)		-	1900	O
4HFE	Kompozycja 3: skóra Nappa Mustang +sztuczna skóra Mistral, z masażem dla 2 foteli (z kieszeniami na oparciach, dywaniki z przodu)		-	10400	8500
	Zamykany schowek w konsoli centralnej po stronie pasażera z podświetleniem i spawalniczem otwierania		S	S	S
	Podłokietnik centralny z przodu z pokryciem TEP, z chłodzonym schowkiem.		S	-	-
	Podłokietnik centralny z przodu z pokryciem TEP, z chłodzonym schowkiem, flokowany. 3 kolory: Nixon, Méditation, Mustang		-	S	S
DK13	Ogrzewanie WEBASTO (dla silników BlueHDI, zawiera ogrzewaną szybę przednią)		-	5400	5400
RE08	Klimatyzacja manualna (RFT), z nawiewami w II rzędzie (z wydzielonym sterowaniem, bez wyświetlacza, z filtrem zanieczyszczeń, z dwustronnym rozprowadzeniem do rzędu II)		S	-	-
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwu-strefowa z filtrem zapachów (RFTA) (z filtrem z węgla aktywnego, z dwustronnym rozprowadzeniem do rzędu II)		1200	S	S
	Łączność Bluetooth (zestaw głośnomówiący / streaming audio)		S	S	S
	Gniazdo 12V i port USB w konsoli centralnej		S	S	S
	Port USB w tylnej części konsoli centralnej		S	S	S
	Gniazdo 12V w bagażniku		S	S	S
RCRA	Radio Color Connect (RCC A2): ekran dotykowy 8", bi-tuner AM/FM / zestaw głośnomówiący / Streaming BT + przeglądarka WWW + MirrorLink, 1xUSB, 6 głośników		S	-	-
WLT2	Citroën Connect Navi (NAC B4): ekran dotykowy 8", bi-tuner AM/FM + DAB / zestaw głośnomówiący / Streaming BT + przeglądarka WWW + GPS + MirrorLink + WiFi, 1xUSB + Nawigacja 3D on-line + Smartapps + Rozpoznawanie głosu + Digital Audio Broadcasting + Export video (na zestaw wskaźników), 6 głośników, Jukebox		-	S	S
YR07	Citroën Connect BOX (BTA) - Połączenie alarmowe z lokalizacją + połączenie z assistance z lokalizacją		1200	S	S
E301	Ładowarka indukcyjna Qi do smartfona w dolnej części konsoli centralnej		-	400	S
L701	Connected Cam (rejestrator jazdy - aparat i kamera)		-	1300	1300
KOŁA I OGUMIENIE					
DZTQ	Koła ze stopów lekkich 17" 215/65R17		S	-	-
DZVN	Koła ze stopów lekkich 18" diamentowane dwukolorowe 235/55R18, centralna zaślepka czarna		-	S	S
ZHMD	Koła ze stopów lekkich 18" diamentowane dwukolorowe 235/55R18, centralna zaślepka czarna, opony M+S (tylko z UFO2)		-	800	800
ZHNY	Koła ze stopów lekkich 19" T&N diamentowane dwukolorowe 205/55R19, centralna zaślepka czarna		-	1700	1700
LV02	Zestaw naprawczy: kompresor, środek uszczelniający		S	S	S
RS02	Koło zapasowe dojazdowe 16" - 125/85 R16, lewarek, klucz do kół (wyklucza "Zestaw naprawczy" LV02)		500	500	500
KOLORY NADWOZIA I PERSONALIZACJA					
POWP	Blanc Banquise		S	S	S
M6N9	Blanc Nacré		3500	3500	3500
M0F4	Gris Artense		2500	2500	2500
M0VL	Gris Platinium		2500	2500	2500
M09V	Noir Perla Nera		2500	2500	2500
MODZ	Bleu Tijuca		2500	2500	2500
M0PN	Rouge Volcano		2500	2500	2500
JD20	Dach w kolorze czarnym (bi-ton) (tylko z lakierami: Blanc Nacré, Gris Artense, Gris Platinium, Bleu Tijuca)		1200	1200	1200
KK02	Relingi dachowe wzdłużne - ALUMINIUM (opcja bezpłatna, zawiera ED20 - dodatki kolorystyczne)		S	S	S
KK04	Relingi dachowe wzdłużne - BLANC (opcja bezpłatna, zawiera ED67 - dodatki kolorystyczne)		O	O	O
KK07	Relingi dachowe wzdłużne - ROUGE (opcja bezpłatna, zawiera ED66 - dodatki kolorystyczne)		O	O	O

S - Standard — - Nie występuje 200 - Cena opcji P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją O - Opcja bez dopłaty ND - Opcja niedostępna

CITROËN C5 AIRCROSS WYMIARY ZEWNĘTRZNE



Wartości w milimetrach.

*Szerokość samochodu/Szerokość samochodu z rozłożonymi lusterkami.

**Z relingami dachowymi.

CITROËN C5 AIRCROSS PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	PureTech 130	PureTech 180 EAT8
WERSJE	LIVE, FEEL, SHINE	LIVE, FEEL, SHINE
Typ	Benzynowy doładowany, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem	Benzynowy doładowany, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	3 - 12	4 - 16
Pojemność skokowa (cm ³)	1199	1598
Moc maks. w kW (KM) przy obr./min	96 (131) / 5500	133 (181) / 5 500
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	230 / 1750	250 / 1650
Norma emisji spalin	EURO 6.2	
System Stop & Start	w standardzie	
SKRZYNIA BIEGÓW		
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)	Automatyczna (8)
UKŁAD KIEROWNICZY		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,7	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY		
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson / Tylne: belka odkształcalna	
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe	
Opony	215/65 R17, 235/55 R18, 205/55 R19	
LICZBA MIEJSC	5	
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm³)		
Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki	580/1630	
MASY (kg)		
Masa własna minimalna ⁽²⁾	1404	1430
Ładowność ⁽¹⁾	536	560
Dopuszczalna masa całkowita	1940	1990
Masa przyczepy bez hamulca	739	750
Masa przyczepy z hamulcem	1350	1500
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	3290	3490
OSIĄGI (bez pasażerów)		
Prędkość maksymalna (km/h)	195	219
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	31,9	29,1
0 - 100 km/h (s)	10,5	8,2
ZUŻYCIE PALIWA NEDC (w litrach / 100 km)		
Cykl miejski	6,1 ⁽³⁾ / 6,1 ⁽⁴⁾ / 6,0 ⁽⁵⁾	7,0 ⁽³⁾ / 7,1 ⁽⁴⁾ / 7,2 ⁽⁵⁾
Cykl pozamiejski	4,7 ⁽³⁾ / 4,8 ⁽⁴⁾ / 4,9 ⁽⁵⁾	4,9 ⁽³⁾ / 4,9 ⁽⁴⁾ / 5,0 ⁽⁵⁾
Wartość uśredniona	5,2 ⁽³⁾ / 5,3 ⁽⁴⁾ / 5,3 ⁽⁵⁾	5,7 ⁽³⁾ / 5,7 ⁽⁴⁾ / 5,8 ⁽⁵⁾
Emisja CO ₂ (g/km)	119 ⁽³⁾ / 121 ⁽⁴⁾ / 122 ⁽⁵⁾	129 ⁽³⁾ / 131 ⁽⁴⁾ / 132 ⁽⁵⁾
PALIWO i AdBlue® (w litrach)		
Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 RON	53	
AdBlue®	-	-

(1) Bez kierowcy. Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) Różnica między dopuszczalną masą całkowitą a minimalną masą własną.

(3) Wartości dla opon 19".

(4) Wartości dla opon 17" i 18".

(5) Wartości dla opon 18" Mud & Snow.

CITROËN C5 AIRCROSS PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	BlueHDi 130	BlueHDi 130 EAT8	BlueHDi 180 EAT8
WERSJE	LIVE, FEEL, SHINE	LIVE, FEEL, SHINE	LIVE, FEEL, SHINE
Typ	Turbo Diesel, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem		
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	4 - 16	4 - 16	4 - 16
Pojemność skokowa (cm ³)	1499	1499	1997
Moc maks. w kW (KM) przy obr/min	96 (131) / 3750	96 (131) / 3750	130 (178) / 3750
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr/min	300 / 1750	300 / 1750	400 / 2000
Norma emisji spalin	EURO 6.2		
System Stop & Start	w standardzie		
SKRZYNIA BIEGÓW			
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)	Automatyczna (8)	Automatyczna (8)
UKŁAD KIEROWNICZY			
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,7		
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY			
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson / Tylne: belka odkształcalna		
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe		
Opony	215/65 R17, 235/55 R18, 205/55 R19		
LICZBA MIEJSC	5		
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm³)			
Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki	580/1630		
MASY (kg)			
Masa własna minimalna ⁽¹⁾	1430	1430	1540
Ładowość ⁽²⁾	570	590	570
Dopuszczalna masa całkowita	2000	2020	2110
Masa przyczepy bez hamulca	750	750	750
Masa przyczepy z hamulcem	1450	1250	1650
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	3450	3270	3760
OSIĄGI (bez pasażerów)			
Prędkość maksymalna (km/h)	189	189	211
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	32,1	32,3	29,8
0 - 100 km/h (s)	10,4	10,6	8,6
ZUŻYCIE PALIWA NEDC (w litrach / 100 km)			
Cykl miejski	4,6 ⁽³⁾ / 4,6 ⁽⁴⁾ / 4,7 ⁽⁵⁾	4,4 ⁽³⁾ / 4,4 ⁽⁴⁾ / 4,4 ⁽⁵⁾	5,2 ⁽³⁾ / 5,3 ⁽⁴⁾ / 5,3 ⁽⁵⁾
Cykl pozamiejski	3,8 ⁽³⁾ / 3,8 ⁽⁴⁾ / 3,9 ⁽⁵⁾	3,8 ⁽³⁾ / 3,9 ⁽⁴⁾ / 3,9 ⁽⁵⁾	4,5 ⁽³⁾ / 4,6 ⁽⁴⁾ / 4,6 ⁽⁵⁾
Wartość uśredniona	4,1 ⁽³⁾ / 4,1 ⁽⁴⁾ / 4,2 ⁽⁵⁾	4,0 ⁽³⁾ / 4,1 ⁽⁴⁾ / 4,1 ⁽⁵⁾	4,7 ⁽³⁾ / 4,8 ⁽⁴⁾ / 4,9 ⁽⁵⁾
Emisja CO ₂ (g/km)	106 ⁽³⁾ / 108 ⁽⁴⁾ / 109 ⁽⁵⁾	106 ⁽³⁾ / 107 ⁽⁴⁾ / 108 ⁽⁵⁾	124 ⁽³⁾ / 126 ⁽⁴⁾ / 128 ⁽⁵⁾
PALIWO i AdBlue® (w litrach)			
Olej napędowy	53		
AdBlue®	17		

(1) Bez kierowcy. Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) Różnica między dopuszczalną masą całkowitą a minimalną masą własną.

(3) Wartości dla opon 19".

(4) Wartości dla opon 17" i 18".

(5) Wartości dla opon 18" Mud & Snow.