

NOWY CITROËN **JUMPY**
FURGON, PLATFORMA DO ZABUDOWY



CENNIK MAJ 2018
obowiązuje od produkcji lipcowej

INSPIRED **BY YOU**

Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

CITROËN JUMPY FURGON

WYMIARY	WERSJA	SILNIK	CENA NETTO
XS	COMFORT	1,6 BlueHDi 95	79 000
		1,6 BlueHDi 115 S&S	83 500
		2,0 BlueHDi 120	86 000
	CLUB	1,6 BlueHDi 95	85 500
		1,6 BlueHDi 115 S&S	90 000
		2,0 BlueHDi 120	92 500
2,0 BlueHDi 150 S&S		97 000	
M	COMFORT	1,6 BlueHDi 95	81 500
		1,6 BlueHDi 115 S&S	86 000
		2,0 BlueHDi 120	88 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	93 000
	CLUB	1,6 BlueHDi 95	88 000
		2,0 BlueHDi 120	95 000
		2,0 BlueHDi 150 S&S	99 500
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT6	107 500
XL	COMFORT	1,6 BlueHDi 95	85 200
		2,0 BlueHDi 120	91 000
		2,0 BlueHDi 150 S&S	98 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT6	108 900
	CLUB	1,6 BlueHDi 95	91 700
		2,0 BlueHDi 120	97 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	104 500
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT6	111 200

CITROËN JUMPY FURGON BRYGADOWY

WYMIARY	WERSJA	SILNIK	CENA NETTO
M		2,0 BlueHDi 120	107 800
		2,0 BlueHDi 150 S&S	112 300
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT6	120 300
XL		2,0 BlueHDi 120	110 300
		2,0 BlueHDi 150 S&S	117 300
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT6	124 000

CITROËN JUMPY PLATFORMA DO ZABUDOWY

WYMIARY	WERSJA	SILNIK	CENA NETTO
M		1,6 BlueHDi 95	76 200
		2,0 BlueHDi 120	82 000
		2,0 BlueHDi 150 S&S	89 000

KONTRAKT ESSENTIALDRIVE

Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance

cena już od 200

KONTRAKT EASYDRIVE

Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance

cena już od 650

KONTRAKT REALDRIVE

Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance

cena już od 1250

KONTRAKT FREEDRIVE

Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance

cena już od 2150

EAT6 – automatyczna skrzynia biegów EAT o 6 przełożeniach.

S&S – system Stop & Start.

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon COMFORT	Furgon CLUB	Furgon BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ						
	ABS + AFU + ASR+ ESP + Hill Assist (wspomaganie ruszania na wzniesieniu)		S	S	S	S
	Grip Control (w pakiecie z opcjami felg, wymaga opon 215/60 R17 C 104 H 3PMSF (zimowe) opcja niedostępna dla wersji BlueHDi 95KM)		P	P	P	P
	Brake Override System (BOS)		S	S	S	S
	Komputer pokładowy		S	S	S	S
	Wskaźnik zmiany biegów		S	S	S	S
YB01	VTH - System wyświetlania w kolorze informacji w polu widzenia drogi (Head-Up Display) (P) zawarty gdy występują łącznie opcje Citroën Connect Navi (WL3I, WL3J)+ Pakiet Bezpieczeństwo 2 (RG04)		-	1320/P	1320/P	-
L101	Pakiet Bezpieczeństwo 1 - AFIL (alarm niezamierzonego przekroczenia linii dźwiękowy i wizualny) - system monitorowania ograniczeń prędkości - monitoring koncentracji kierowcy (poprzez kamerę analizującą zachowanie kierowcy) - system automatycznego przełączania świateł mijania i drogowych (Smart Beam) - światła przeciwmgłowe (od produkcji 08.2017) Kamera w przedniej szybie, szyba przednia atermiczna, zegary: LCD Texte lub z kolorową matrycą		-	3050	3050	-
	Ogranicznik prędkości zmienny/regulator prędkości		S	S	S	S
RG04	Pakiet Bezpieczeństwo 2 - aktywny tempomat - Intelligent Cruise Control - system ostrzegania przed kolizją (Forward Collision Warning) - system automatycznego hamowania (Active Safety Brake) - światła przeciwmgłowe - Citroën Connect Radio (WL3K) - zegary z kolorową matrycą 3,5" Kamera w przedniej szybie		-	6590	6590	-
	Monitoring koncentracji kierowcy - poziom 1 (licznik czasu) Coffee Break Alert - poziom 1 (licznik czasu) (P) z opcją WL3K, WL3L (Citroën Connect Radio)		P	S	S	P
	Kontrola martwego pola (P) zawarte w opcji wspomaganie parkowania + kontrola martwego pola (UB03), Pakiet VisioPark (UB07)		P	P	P	-
UB01	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu		1200	1200	1200	-
UB09	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu + kamera cofania (AVR) - lusterko wsteczne elektrochromatyczne z wizualizacją z kamery cofania - szybę przednią wielowarstwową akustyczną (COMFORT) Niekompatybilne z ekranem dotykowym 7" (WL3K, WL3L,WL3I, WL3J, RG04)		2300	2300	2300	-
UB03	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu i przodu + kontrola martwego pola - szyby boczne sterowane elektrycznie sekwencyjne - dla poziomu COMFORT - lusterka boczne sterowane i składane elektrycznie - światła przeciwmgłowe - System Radiowy (RD6) (WLYR) - dla poziomu COMFORT Kompatybilne z ekranem dotykowym 7"		4800	4200	4200	-
UB07	Pakiet VisioPark 1 - wspomaganie parkowania czujniki z tyłu i przodu - kontrola martwego pola - kamera cofania z funkcją Top Rear Vision (kamera 180) z wizualizacją na ekranie dotykowym - Citroën Connect Radio (WL3K) - lusterka boczne składane elektrycznie - światła przeciwmgłowe		-	6500	6500	-
NB08	Pakiet Widoczność - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - Pakiet Elektryczny (RJ05) - szyba przednia powlekana akustyczna - lusterko wsteczne dla wersji z przeszkloną przegrodą i przeszklonymi drzwiami tylnymi		1880	S	S	1680
RJ05	Pakiet Elektryczny - kluczyk z pilotem - szyby sterowane elektrycznie sekwencyjne - lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie podgrzewane - gniazdo 12V z tyłu (COMFORT) (P) zawarty w opcji wspomaganie parkowania + kontrola martwego pola (UB03), Pakiet Look (PD22, PD69) i Pakiet Widoczność (NB08)		800 / P	S	S	600
	4 gniazda 12V (na desce rozdzielczej, w schowku, w 2-gim rzędzie i w przestrzeni ładunkowej)		-	-	S	-
BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE						
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla foteli bocznych 1- go rzędu regulowane na wysokość, z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami napięcia		S	S	S	S
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe fotela centralnego 1- go rzędu, dla opcji ławka dwumiejscowa - bez ograniczników napięcia		S	S	S	S
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla wszystkich miejsc w 2-gim rzędzie		-	-	S	-
	Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa		S	S	S	S
	Poduszka bezpieczeństwa kierowcy		S	S	S	S
	Podwójna poduszka bezpieczeństwa pasażera z możliwością odłączenia		S	S	S	S
NF10	Poduszki bezpieczeństwa boczne kierowcy i pasażera (głowy i klatki piersiowej) - rząd 1, dla COMFORT i PLATFORMA zawiera opcję WAAS (podłokietniki przednich foteli + Pakiet Ergonomiczny) gdy nie wybrano tapicerki 46FX		1200	400	S	1200
	Odcięcie paliwa w przypadku uderzenia		S	S	S	S
S - Standard - - Nie występuje 900 - Cena opcji (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją						

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon COMFORT	Furgon CLUB	Furgon BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
ŚWIATŁA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA						
	Reflektory przednie ze światłami dziennymi		S	S	S	S
	Reflektory przednie ze światłami dziennymi LED umiejscowionymi w zderzaku, (P) zawarte w opcji Pakiet Look (PD22, PD69)		P	P	P	P
LA04	Ksenony z światłami dziennymi LED umiejscowione w zderzaku (długość XS, M), zawiera Pakiet Look (PD22) i światła przeciwmgłowe. Niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi		–	5030	–	–
LA04	Ksenony z światłami dziennymi LED umiejscowione w zderzaku (długość XL), zawiera Pakiet Look (PD69) i światła przeciwmgłowe. Niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi		–	4180	–	–
ND02	Spryskiwacze reflektorów, zawiera światła przeciwmgłowe		1200	1200	1200	1200
PR01	Światła przeciwmgłowe (P) zawarte w opcjach: Pakiet VisioPark 1 (UB07), spryskiwacze reflektorów (ND02), Pakiet Look (PD22, PD69), wspomaganie parkowania + kontrola martwego pola (UB03), Ksenony (LA04), Pakiet Bezpieczeństwa (LI01), (RG04)		600 / P	600 / P	600 / P	600 / P
	Doświetlanie zakrętów przez światła przeciwmgłowe (P) gdy zamówiono opcję PR01 i jedną z opcji: drzwi przesuwne sterowane elektrycznie lub Pakiet Bezpieczeństwo 2 oraz w wersjach z silnikiem 180KM		P	P	P	P
	Kierunkowskaz w reflektorach przednich		S	S	S	S
	Kierunkowskazy boczne (niezintegrowane z lusterkami)		S	S	S	S
	Światła tylne (2x światła przeciwmgłowe, 2x światła cofania)		S	S	S	S
	Lusterko wsteczne, wewnętrzne zwykłe (P) dla konfiguracji: drzwi tylne dwuskrzydłowe + przegroda przeszklona		P	P	P	P
	Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne (P) z opcją wspomaganie parkowania + kamera cofania (UB09)		P	P	–	–
	Lusterko wsteczne, wewnętrzne elektrochromatyczne + lusterko do obserwacji pasażerów 2-go rzędu (P) z opcją wspomaganie parkowania + kamera cofania (UB09)		–	–	P	–
	Lusterka boczne zewnętrzne sterowane manualnie		S	–	–	S
	Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane, (P) zawarte w Pakiecie Elektrycznym (RJ05)		P	S	S	–
HU02	Lusterka boczne zewnętrzne składane elektrycznie (P) z opcją UB03 lub UB07		P	400 / P	400 / P	–
	Pakiet Akustyczny (szyba przednia akustyczna, szyby boczne pogrubione, wyciszenie odgłosów silnika i z zewnątrz)		–	S	S	–
	Szyba przednia wielowarstwowa		S	–	–	S
	Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna		–	S	S	–
	Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna, atermiczna (P) z opcją LI01, RG04		–	P	P	–
	R1: Szyby boczne barwione sterowane elektrycznie		S	–	–	S
	R1: Szyby boczne barwione pogrubione sterowane elektrycznie sekwencyjne		–	S	S	–
	R2: Szyby boczne dodatkowo przyciemniane stałe P+L (przepuszczalność światła ok. 30%)		–	–	S	–
VG07	R2: Szyby boczne barwione stałe, niedostępne dla wersji XS		800	800	–	–
VG14	R2: Szyby boczne barwione stałe w drzwiach przesuwnych prawych, z lewej brak przeszklenia Niekompatybilne z opcjami: drzwi przesuwne z lewej strony (PC19), szyby boczne stałe (VI01), szyby przyciemnione (VD09, VD18)		240	240	–	–
VI01	R2, R3: Szyby boczne stałe		2800	2400	2400	–
VD09	R2: Szyby boczne stałe akustyczne dodatkowo przyciemniane, niedostępne dla wersji XS, wyklucza się z VG07		1600	1600	S	–
VD18	R2: Szyby boczne stałe akustyczne bardzo przyciemniane, niedostępne dla wersji XS, wyklucza się z VG07		1600	1600	–	–
PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA/PASAŻERSKA - DRZWI BOCZNE, TYLNE, WYKOŃCZENIE						
	Centralny zamek - przycisk na desce rozdzielczej, blokowanie drzwi po ruszeniu, odblokowanie automatyczne zamków w przypadku uderzenia. Brak przycisku na desce rozdzielczej w wersji Furgon Brygadowy		S	S	S	S
	2 kluczyki zwykłe		S	–	–	–
	Kluczyk zwykły + pilot zamka centralnego, 3 przyciski z funkcją selektywnego otwierania drzwi (Furgon) lub włączaniem światel z odległości (Furgon Brygadowy, Platforma)		–	S	S	S
	Wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym, (P) z opcją ADML (YD01)		–	P	P	–
AB08	Alarm - SuperZamek - alarm z homologacją Thatcham		–	1840	1840	–
YD01	Bezkluczkowy dostęp i uruchamianie pojazdu - klamki w kolorze nadwozia z chromowanymi wstawkami (dla Rouge Ardent i Bleu Lagoon w kolorze Nor Onyx) - wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym (P) zawarte w opcji bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwnych		–	2025 / P	2025 / P	–
	Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane manualnie		S	S	S	–
WZ07	Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane manualnie		1400	1400	1400	–
WZ05	Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane elektrycznie Niekompatybilne z opcjami: wyłożenie przestrzeni ładunkowej (GB36, GB38) i z lakierami specjalnymi (P) zawarte w opcji bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwnych		–	1800 / P	–	–

S - Standard — - Nie występuje 900 - Cena opcji (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon COMFORT	Furgon CLUB	Furgon BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA/PASAŻERSKA - DRZWI BOCZNE, TYLNE, WYKOŃCZENIE						
WZ08	Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane elektrycznie z funkcją ADML Niekompatybilne z opcjami: wyłożenie przestrzeni ładunkowej (GB36, GB38) i z lakierami specjalnymi (P) zawarte w opcji bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwnych	-	7625 / P	-	-	-
WZ06	System bezdotykowego otwierania drzwi bocznych przesuwnych prawych Zawiera ADML (YD01) i drzwi przesuwne sterowane elektrycznie Niekompatybilne z opcjami: wyłożenie przestrzeni ładunkowej (GB36, GB38) i z lakierami specjalnymi	-	7425	-	-	-
WZ09	System bezdotykowego otwierania drzwi bocznych przesuwnych prawych + lewych Zawiera ADML (YD01) i drzwi przesuwne sterowane elektrycznie Niekompatybilne z opcjami: wyłożenie przestrzeni ładunkowej (GB36, GB38) i z lakierami specjalnymi	-	10 625	-	-	-
	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne blaszane symetryczne (kął otwarcia 180°)	S	S	S	-	-
WO05	Drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne przeszklone (kął otwarcia 180°) + szyba ogrzewana + wycieraczki + zamek na drzwiach lewych Zawiera kluczyk z pilotem (std dla CLUB) (P) dla wersji przeszklonej (VO01)	1600 / P	1200 / P	1200 / P	-	-
WO06	Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką, kluczyk z pilotem dla poziomu COMFORT niekompatybilne z wyłożeniem podłogi płytą (GB35) i (GB36)	1165	765	765	-	-
	Przegroda stała blaszana	S	S	S	-	-
PX35	Przegroda stała przeszklona, zawiera lustro wsteczne	440	440	-	-	-
	Przegroda stała przeszklona, izolowana, za drugim rzędem siedzeń	-	-	S	-	-
PX37	Przegroda Komfort - stała, przeszklona, izolowana akustycznie	1000	1000	-	-	-
GB35	Wyłożenie podłogi sklejką drewnianą 9mm, niekompatybilne z kłapą (WO06)	1200	1200	-	-	-
GB36	Wyłożenie podłogi sklejką drewnianą 9mm i ścian bocznych sklejką 6mm + obudowa nadkoli niekompatybilne z opcją drzwi przesuwne sterowane elektrycznie oraz z kłapą (WO06)	2500	2500	-	-	-
GB33	Wyłożenie podłogi płytą antypoślizgową 9mm	1600	1600	1600	-	-
GB38	Wyłożenie podłogi płytą antypoślizgową i ścian bocznych płytą drewnianą powlekaną + obudowa nadkoli niekompatybilne z opcją drzwi przesuwne sterowane elektrycznie	3400	3400	3400	-	-
QC01	Przyłącze dla adaptatora	520	520	520	520	520
BQ01	Wzmocniona instalacja elektryczna	600	600	600	600	600
	Uchwyty do mocowania ładunku (6 na podłodze dla wersji XS i M, 8 rozmieszczonych po przestrzeni ładunkowej dla XL)	S	S	-	-	-
	Uchwyty do mocowania ładunku (4 na podłodze dla wersji Standard, 6 na podłodze dla XL)	-	-	S	-	-
OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA						
RE01	Klimatyzacja manualna (standard dla wersji BlueHDi 180 EAT6)	4200 / S	S	S	4200	-
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa	-	1300	1300	-	-
NR01	Przygotowanie do montażu dodatkowego chłodzenia na tył (dostępne tylko z klimatyzacją automatyczną, opcja dla adaptatorów)	-	2000	-	-	-
DK12	Dodatkowe ogrzewanie postojowe typu Webasto programowalne programowalne na ekranie radia i aktywowanie na odległość (z opcją System Radiowy RD6 - WLYR lub Citroën Connect Radio - WL3K), w przypadku zamówienia opcji Citroën Connect Navi (WL3I lub WL3J) brak interfejsu na ekranie dotykowym, uruchamianie tylko z pilota, ogrzewanie z włączonym i wyłączonym silnikiem	-	3800	3800	-	-
SIEDZENIA						
	Pakiet Ergonomiczny (dotyczy fotela kierowcy) - podłokietnik - regulacja wzdłużna, na wysokość, pochylenia oparcia - dla wersji z drzwiami bocznymi z prawej i lewej strony regulacja w odcinku lędźwiowym - dla wersji z drzwiami bocznymi tylko z prawej strony składane oparcie fotela FURGON COMFORT, PLATFORMA: (P) z opcją WAAS, Pakietem Moduwork (WAAT), tapicerką OVFX	P	S	S	P	-
NA01	Fotele podgrzewane z regulacją za pomocą pokręta w 3 zakresach, zawiera poduszki boczne (NF10) Dla COMFORT i PLATFORMA zawiera opcję WAAS (podłokietniki przednich foteli + Pakiet Ergonomiczny) gdy nie wybrano tapicerki 46FX	2400	1600	1600	2400	-
wersja 2 osobowa						
	Dwa pojedyncze fotele kierowcy i pasażera, Tapicerka OVFX	S	-	-	S	-
WAAS	Dwa pojedyncze fotele kierowcy i pasażera + Pakiet Ergonomiczny, Tapicerka OVFX	800	0	-	800	-
wersja 3 osobowa						
WACX	Fotel kierowcy zwykły Ławka pasażera dwumiejscowa, Tapicerka OVFX	0	-	-	0	-
WAAF	Fotel kierowcy z podłokietnikiem + Pakiet Ergonomiczny Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem, Tapicerka OVFX	1850	S	-	1850	-
OP46	Fotel kierowcy z podłokietnikiem + Pakiet Ergonomiczny Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem, Tapicerka 46FX	4150	2300	-	4150	-
WAAT	Pakiet Moduwork - przegroda z otwieraną kłapą - kanapa pasażera dwuosobowa z zagłówkami regulowanymi na wysokość - siedzenie skrajne pasażera podnoszone - rozkładany stół formatu A4 w oparciu siedzenia centralnego - fotel kierowcy regulowany na wysokość i w odcinku lędźwiowym Tapicerka OVFX	2500	1700	-	-	-

S - Standard -- - Nie występuje 900 - Cena opcji (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon COMFORT	Furgon CLUB	Furgon BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
wersja 5 osobowa						
WAAO	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera pojedynczy z podłokietnikiem i regulacją wzdłużną, oparcie fotela regulowane i składane do postaci stolika R2: Ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa): zagłówki, dwa podłokietniki, schówek pod siedziskiem (2/3) Tapicerka 43FT	-	-	0	-	-
wersja 6 osobowa						
	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: Ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa): zagłówki, dwa podłokietniki, schówek pod siedziskiem (2/3) Tapicerka 43FT	-	-	S	-	-
SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI						
	4 HP (2 Woofer w drzwiach przednich + 2 Tweetery) (P) z opcją System Radiowy (RD6) (WLYR), Citroën Connect Radio (WL3K)	P	S	-	P	
	8 HP (2 Woofer w drzwiach przednich + 2 Tweetery w 1 -ym rzędzie, 2 Woofer w 2 rzędzie)	-	-	S	-	
	Instalacja do montażu radia	S	-	-	S	
WLYR	System Radiowy (RD6) + Bluetooth - gniazdo USB i Jack - monotuner - ekran monochromatyczny C- z białym wyświetlaczem	1640	S	S	1640	
WLYS	System Radiowy (RD6) DAB + Bluetooth, tuner cyfrowy dla poziomu CLUB	2040	400	400	2040	
WL3K	Citroën Connect Radio (RCC A2) z ekranem dotykowym - ekran dotykowy 7" - Bluetooth - gniazdo USB i Jack - Bituner - Mirror Screen - Hi-Fi Surround - Wi-Fi opcja niekompatybilna z kamerą cofania (AVR) (UB09)	3140	-	-	3140	
WL3K	Citroën Connect Radio (RCC A2) z ekranem dotykowym opcja niekompatybilna z kamerą cofania (AVR) (UB09) (P) zawarte w Pakiecie Bezpieczeństwa (RG04) lub Pakiecie VisioPark 1 (UB07)	-	1500 / P	1500 / P	-	
WL3L	Citroën Connect Radio (RCC A2) DAB z ekranem dotykowym, tuner cyfrowy	3540	1900	1900	3540	
WL3I	Citroën Connect Navi (NAC B2) - Nawigacja 3D z funkcją rozpoznawania głosu - Citroën Connect Radio (WL3K) - dożywotnia aktualizacja map 4 razy w roku - 3 letni abonament na usługi on-line (Info Traffic, lokalna prognoza pogody, parkingi, stacje paliw, wyszukiwanie lokalne); Opcjonalnie: Alerty o Strefach Ryzyka (abonament płatny na 1 rok lub 3 lata) opcja niekompatybilna z UB09, rekomendujemy zamówienie do nawigacji opcji YR05 Citroën Connect Box	-	3400	3400	-	
WL3J	Citroën Connect Navi (NAC B2) DAB, j.w. + tuner cyfrowy	-	3800	3800	-	
YR05	Citroën Connect Box	1200	1200	1200	1200	
STYL WEWNĘTRZNY						
	Kierownica regulowana na wysokość i głębokość	S	S	S	S	
	Kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy) (P) w pakiecie z opcją Pakiet Bezpieczeństwo (RG04) i Citroën Connect Navi (WL3I, WL3J)	-	P	P	-	
VH04	Kierownica skórzana, wielofunkcyjna	-	720	720	-	
	Wykończenie kolorystyczne deski rozdzielczej dwukolorowe (góra czarna Mistral, dół szary Bise), schówek w części centralnej	S	S	S	S	
	Zegary LCD Picto biały wyświetlacz - 2 tarcze analogowe czarne - prędkościomierz i obrotomierz, wskaźniki czerwone, wskaźnik paliwa i temperatury w wyświetlaczu (standard dla wersji ze skrzynią biegów manualną)	S	S	-	S	
	Zegary LCD Texte biały wyświetlacz - 4 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury), wskaźniki białe (P) dla wersji ze skrzynią automatyczną, z opcjami WL3K, WL3L (Citroën Connect Radio), LI01 (Pakiet Bezpieczeństwo)	P	P	S	P	
	Zegary z kolorową matrycą 3,5" - dźwięki polifoniczne, 4 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz i obrotomierz z chromowanym wykończeniem, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury), podświetlenie (P) w pakiecie z opcją Pakiet Bezpieczeństwo (RG04) lub Citroën Connect Navi (WL3I), (WL3J)	-	P	P	-	
	Schowki w drzwiach przednich	S	S	S	S	
	Podwójny schówek po stronie pasażera otwarty niżej, zamknięty powyżej, chłodzony dla wersji CLUB	S	S	S	S	
	Schówek formatu A4 na desce rozdzielczej, centralny, otwarty (zamknięty gdy opcja VTH (YB01)	S	S	S	S	
	Schówek pod dwumiejscowym siedzeniem pasażera w 1 rzędzie	S	S	S	S	
	Wyłożenie podłogi w kabinie kierowcy tworzywo (TPO)	S	S	-	-	
	Wyłożenie podłogi dla 1 rzędu tworzywo (TPO), dla 2-go rzędu siedzeń- tworzywo (TPO)	-	-	S	-	
TAPICERKI						
43FT	Tapicerka materiałowa Mica	-	-	S	-	
46FX	Tapicerka ekoskóra czarna Carla	4150	2300	-	4150	
OVFX	Tapicerka materiałowa Mica łączona z ekoskórą Carla	S	S	-	S	

R1 - PIERWSZY RZĄD SIEDZEŃ, R2 - DRUGI RZĄD SIEDZEŃ, R3 - TRZECI RZĄD SIEDZEŃ

S - Standard - - - Nie występuje 900 - Cena opcji (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon COMFORT	Furgon CLUB	Furgon BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
STYL ZEWNĘTRZNY						
	Zderzak przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne boczne, klamki w kolorze czarnym		S	S	S	S
PD22 (XS-M)	Pakiet Look (niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi) - zderzak przedni, osłony lusterek bocznych, klamki zewnętrzne i listwy boczne w kolorze nadwozia - światła przeciwmgłowe - światła dzienne LED		-	1830	1830	-
PD69 (XL)	Pakiet Look (niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi) - zderzak przedni, osłony lusterek bocznych, klamki zewnętrzne i listwy boczne w kolorze nadwozia - światła przeciwmgłowe - światła dzienne LED - zderzak tylny: lakierowane części boczne, część centralna nielakierowana		-	1350	1350	-
PD47	Pakiet Look (niekompatybilny z lakierami flotowymi i specjalnymi) - zderzak przedni, osłony lusterek bocznych, klamki zewnętrzne i listwy boczne w kolorze nadwozia - światła przeciwmgłowe - światła dzienne LED - Pakiet Elektryczny [RJ05]		-	-	-	980
KOLORY NADWOZIA						
P0WP	Blanc Banquise		S	S	S	S
P0XY	Noir Onyx		1600	1600	1600	1600
P04P	Bleu Imperial		0	0	0	0
P0X9	Czerwony Ardent, niekompatybilny z Pakietem Look (PD22, PD69)		1300	1300	1300	1300
M0ZR	Gris Aluminium		2000	2000	2000	2000
M0VL	Gris Platinium		2000	2000	2000	2000
M0EU	Sable		2000	2000	2000	2000
M0V7	Orange Tourmaline		2000	2000	2000	2000
M0G6	Brun Rich Oak		2000	2000	2000	2000
OME0	Lakier flotowy specjalny, niekompatybilny z Pakietem Look (PD22, PD69), wydłużony czas realizacji		2700	2700	2700	-
ZAWIESZENIE, KOŁA						
	Zawieszenie przednie: Pseudo MacPherson		S	S	S	S
	Zawieszenie tylne z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie		S	S	S	S
GA04	Pakiet Terenowy: - podwyższona ładowność - zwiększony prześwit do 175mm - osłona pod silnikiem	dla wszystkich wersji XL i wersji BlueHDi 120KM (niekompatybilny z wersjami BlueHDi 115KM)	600	600	600	-
		dla pozostałych wersji (niekompatybilny z BlueHDi 115)	2600	2600	2600	-
CZ02	Podwyższona ładowność +200kg: wersje BlueHDi 95KM i BlueHDi 180KM EAT6 +400kg: wersje BlueHDi 150KM S&S opcja dla XS i M, standard dla wersji XL; niedostępna dla wersji BlueHDi 115KM S&S		2000 / S	2000 / S	2000 / S	-
ZHCD	Felgi stalowe szare 16" z półkotłakami w kolorze czarnym		S	S	S	S
ZHCI	Felgi stalowe czarne 16" z kotłakami SPYKE		0	0	0	0
ZHCJ	Felgi stalowe czarne 17" z kotłakami PENTAGON		700	700	700	700
ZHCL	Felgi stalowe 17" z kotłakami PENTAGON + Grip Control		2500	2500	2500	2500
ZHCN	Felgi aluminiowe 17" CURVE		-	3200	3200	-
ZHCP	Felgi aluminiowe 17" CURVE + Grip Control		-	5000	5000	-
	Opony 215/65 R16 C 106T, dla felg 16"		P	P	P	-
	Opony 215/60 R17 C 104 H Agilis, dla felg 17"		P	P	P	-
	Opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF, dla opcji Grip Control		P	P	P	-
RS03	Koło zapasowe pełnowymiarowe z czarną felgą		S	S	S	S
PAKIETY GRUPUJĄCE OPCJE						
J4ZA	UB07 WL3L RGO4		-	11090	-	-
J4SV	LA04 ND02		-	5630	-	-
J4SW	RGO4 + WL3J (zawiera YB01)		-	9090	-	-
J2UR	RG04 LI01		-	8790	-	-
J4TE	RG04 + WL3I (zawiera YB01)		-	10010	-	-
J4VW	VI01 VD09 (oprócz XS)		-	2000	-	-
J4VW	VI01 VD18 (oprócz XS)		-	2000	-	-
J4YE	RG04 UB07		-	11190	-	-
J49Z	WL3I UB07		-	8400	-	-
J4AO	WL3J UB07		-	8800	-	-

S - Standard - - Nie występuje 900 - Cena opcji (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon COMFORT	Furgon CLUB	Furgon BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
PAKIETY GRUPUJĄCE OPCJE						
J4YY	WL3I + YR05		6240	4600	–	–
J4YZ	WL3J + YR05		6640	5000	–	–
J4TF	HLO4 + PC19		–	7625	–	–

CITROËN JUMPY FURGON PARAMETRY TECHNICZNE

WERSJE	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL*
	Comfort - Club	Comfort - Club	Comfort - Club
Wymiary zewnętrzne (mm)			
Długość całkowita	4609	4959	5309
Zwis nadwozia przód	881		
Zwis nadwozia tył	803		1153
Rozstaw osi	2925	3275	
Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych)	1920		
Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone)	2204		
Szerokość osi przedniej na wysokości centralnego punktu kół	1627		
Szerokość osi tylnej na wysokości centralnego punktu kół	1600		
Wysokość całkowita ze standardową ładownością (1)	1905	1895	
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością (1)	1940	1930	1935
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością i w wersji podwyższonej	1945	1935	1940
Wysokość prześwitu nadwozia (1)	150		
Wysokość prześwitu w wersji podwyższonej (Pakiet Terenowy) (1)	175		
Wymiary otworu ładunkowego (mm)			
Maksymalna szerokość otworu ładunkowego	1282		
Wysokość tylnego otworu ładunkowego	1220		
Minimalna wysokość progu ładunkowego (1)	545	544	600
Maksymalna wysokość progu ładunkowego (1)	626	613	633
Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi przesuwnych (mm)			
Maksymalna szerokość otworu	745	935	
Maksymalna wysokość otworu	1238	1241	
Wymiary wewnętrzne (mm)			
Maksymalna wysokość użytkowa przestrzeni bagażowej	1397		
Maksymalna długość użytkowa podłogi (bez Moduwork)	2162	2512	2862
Maksymalna długość użytkowa podłogi (z Moduwork)	3324	3674	4026
Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy wnękami kół	1258		
Maksymalna szerokość użytkowa przestrzeni bagażowej	1636		
Pojemność użytkowa (m³)			
Pojemność użytkowa bez Moduwork	4,6	5,3	6,1
Pojemność użytkowa z Moduwork	5,1	5,8	6,6
Pojemność w liczbie europalet	2	3	
Maksymalna liczba miejsc	3		

(1) Samochód gotowy do jazdy * Dane dotyczące Wersji XL w trakcie homologacji

S - Standard — - Nie występuje 900 - Cena opcji (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

CITROËN JUMPY FURGON PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	BlueHDi 95			BlueHDi 115 S&S		BlueHDi 120		
	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL
	Comfort, Club			Comfort, Club		Comfort, Club		
Typ	Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem - 8 zaworów							
Liczba cylindrów	4			4				
Pojemność skokowa (cm ³)	1560			1560		1997		
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	70 (95)/3750			85 (115)/3500		90 (122)/3750		
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	210/1750			300/1750		340/2000		
Norma emisji spalin	Euro 6.1							
System Stop&Start	-			Standard		-		
SKRZYNIA BIEGÓW								
Rodzaj	Manualna			Manualna		Manualna		
Liczba przełożeń	5			6		6		
UKŁAD KIEROWNICZY								
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard			Standard		Standard		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4		11,3	12,4	11,3	12,4	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY								
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie							
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe							
Opony	215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne							
MASY (kg, konfiguracja 3 miejscowa)								
Dopuszczalna masa całkowita	2610	2640	-	2635	2660	-	-	-
Dopuszczalna masa całkowita z podwyższoną ładownością	2830	2830	2830	-	-	3100	3100	3100
Ładowność (1) max	1025	1043	-	1024	1052	-	-	-
Ładowność podwyższona (1)	1245	1233	1192	-	-	1426	1409	1374
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min.	1585	1597	-	1611	1608	-	-	-
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyższoną ładownością min.	1585	1597	1638	-	-	1674	1691	1726
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej (3)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej (3)	1500	1500	1500	1500	1500	-	-	-
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej z podwyższoną ładownością (3)	1800	1800	1800	-	-	1800	1800	1800
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	4010	4040	-	4040	4060	-	-	-
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów z podwyższoną ładownością	4300	4240	4230	-	-	5000	5000	5000
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)	1800	2000	-	1800	1800	-	-	-
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem z podwyższoną ładownością (4)	2000	2000	2000	-	-	2500	2500	2500
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalne obciążenie na dach (5)	140	170	170	140	170	140	170	170
OSIĄGI (bez pasażerów)								
Prędkość maksymalna (km/h)	145			160		170		
0-100 km/h (sek.)	15,5			12,9		13,3		
ZUŻYCIE PALIWA (norma CEE 1999-100)								
Cykl mieszany (l/100 km)	5,5		5,6	5,2		5,5		
Cykl miejski (l/100 km)	6,0		6,1	5,6		6,3		
Cykl poza miejski (l/100 km)	5,2		5,4	5,0		5,1		
Średnia emisja CO ₂ (g/km)	144		148	137		144		
PALIWO (pojemność w litrach)								
Zbiornik paliwa	69							
Zbiornik AdBlue	22,4							

* Dane dotyczące silników BlueHDi 95 S&S ETG6 i BlueHDi 180 S&S EAT6 w trakcie homologacji

(1) różnica między DMC a masą własną pojazdu gotowego do jazdy. Ładowność może być mniejsza w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) z kierowcą (75kg). Masa własna może być wyższa w zależności od wyposażenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) rozłożone na 8 pkt dla długości XS, 10 pkt dla długości M i XL, 6 pkt w przypadku wersji z klapą tylną i dopuszczalne obciążenie wynosi 150kg dla długości M i XL

CITROËN JUMPY FURGON PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	BlueHDi 120 S&S		BlueHDi 150 S&S			BlueHDi 180 S&S EAT6*	
	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL
			Comfort, Club			Comfort, Club	
Typ	Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem - 16 zaworów						
Liczba cylindrów	4		4			4	
Pojemność skokowa (cm ³)	1997		1997			1997	
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	90 (122)/3750		110 (150)/4000			130 (177)/3750	
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	340/2000		370/2000			400/2000	
Norma emisji spalin	Euro 6						
System Stop&Start	Standard		Standard			Standard	
SKRZYŃIA BIEGÓW							
Rodzaj	Manualna		Manualna			Automatyczna	
Liczba przełożeń	6		6			6	
UKŁAD KIEROWNICZY							
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard		Standard			Standard	
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	12,4		11,3	12,4		12,4	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY							
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie						
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe						
Opony	215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne						
MASY (kg, konfiguracja 3 miejscowa)							
Dopuszczalna masa całkowita	-		2705	2730	-	2760	-
Dopuszczalna masa całkowita z podwyższoną ładownością	3100	3100	3100	3100	3100	3000	3000
Ładowność (1) max	-		1029	1040	-	1028	-
Ładowność podwyższona (1)	1412	1371	1435	1422	1372	1268	1236
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min.	-		1676	1690	-	1732	-
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyższoną ładownością min.	1688	1729	1676	1691	1728	1732	1764
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej (3)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej (3)	-		1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej z podwyższoną ładownością (3)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	-		4610	4630	-	4350	4360
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów z podwyższoną ładownością	5000	5000	5000	5000	5000	4600	4600
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)	-		2300	2500	-	2000	-
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem z podwyższoną ładownością (4)	2500	2500	2500	2500	2500	2200	2200
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalne obciążenie na dach (5)	170	170	140	170	170	170	170
OSIĄGI (bez pasażerów)							
Prędkość maksymalna (km/h)	170		170			170	
0-100 km/h (sek.)	13,3		11			nd	
ZUŻYCIE PALIWA (norma CEE 1999-100)							
Cykl mieszany (l/100 km)	5,3		5,3			5,7	6,2
Cykl miejski (l/100 km)	5,9		5,9			6,1	6,6
Cykl poza miejski (l/100 km)	4,9		4,9			5,4	5,8
Średnia emisja CO ₂ (g/km)	139		139			151	163
PALIWO (pojemność w litrach)							
Zbiornik paliwa	69						
Zbiornik AdBlue	22,4						

* Dane dotyczące silników BlueHDi 95 S&S ETG6 i BlueHDi 180 S&S EAT6 w trakcie homologacji

(1) różnica między DMC a masą własną pojazdu gotowego do jazdy. Ładowność może być mniejsza w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) z kierowcą (75kg). Masa własna może być wyższa w zależności od wyposażenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) rozłożone na 8 pkt dla długości XS, 10 pkt dla długości M i XL, 6 pkt w przypadku wersji z klapą tylną i dopuszczalne obciążenie wynosi 150kg dla długości M i XL