



CENNIK MARZEC 2019  
obowiązuje od produkcji majowej 2019

INSPIRED **BY YOU**

Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

# CITROËN SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER			
WYMIARY	WERSJA	SILNIK	CENA BRUTTO
XS	FEEL	1,5 BlueHDi 120 S&S	142 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	151 000
	SHINE	2,0 BlueHDi 150 S&S	188 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	198 000
M	FEEL	1,5 BlueHDi 120 S&S	145 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	154 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	164 000
	SHINE	2,0 BlueHDi 150 S&S	191 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	201 000
XL	FEEL	1,5 BlueHDi 120 S&S	149 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	158 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	168 000
	SHINE	2,0 BlueHDi 150 S&S	195 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	205 000
CITROËN SPACETOURER BUSINESS			
WYMIARY	WERSJA	SILNIK	CENA BRUTTO
XS	BUSINESS	1,5 BlueHDi 100 S&S	134 000
		1,5 BlueHDi 120 S&S	139 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	148 000
M	BUSINESS	1,5 BlueHDi 100 S&S	137 000
		1,5 BlueHDi 120 S&S	142 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	151 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	161 000
	BUSINESS LOUNGE	2,0 BlueHDi 150 S&S	190 500
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	200 500
XL	BUSINESS	1,5 BlueHDi 120 S&S	146 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	155 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	165 000
	BUSINESS LOUNGE	2,0 BlueHDi 150 S&S	194 500
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	204 500
CENNIK UMÓW SERWISOWYCH			
<b>BASIC</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance			cena już od 300
<b>COMFORT</b> Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance			cena już od 600
<b>COMFORT PLUS</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance			cena już od 1300
<b>PREMIUM</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance			cena już od 2050

**EAT8** – automatyczna skrzynia biegów EAT o 8 przełożeniach. **S&S** – system Stop & Start.

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN brutto	BUSINESS	FEEL	SHINE	BUSINESS LOUNGE
<b>SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ</b>						
	ABS + AFU + HILL ASSIST (wspomaganie ruszania na wzniesieniu)		S	S	S	S
	ESP + ASR		S	S	S	S
	ASR+ (Grip Control) opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF		P	P	P	P
YB01	VTH - System wyświetlania w kolorze informacji w polu widzenia drogi (Head-Up Display), (P) zawarty gdy występują łącznie opcje Citroen Connect Navi (WLX6, WLX7) + Pakiet Bezpieczeństwo 2 (RG04)		1600 / P	1600 / P	S	S
LI01	Pakiet Bezpieczeństwo 1 - AFIL - alarm niezamierzonego przekroczenia linii dźwiękowy i wizualny - system monitorowania ograniczeń prędkości - monitoring koncentracji kierowcy (poprzez kamerę analizującą zachowanie pojazdu) - system automatycznego przełączania świateł mijania i drogowych- Smart Beam- CAFR - szyba przednia atermiczna (BUSINESS) Kamera w przedniej szybie. Zegary: LCD Texte lub z kolorową matrycą		3300	2400	2400	2400
	Regulator prędkości/Ogranicznik prędkości zmienny		S	S	-	-
	Regulator prędkości programowalny/Ogranicznik prędkości zmienny		-	-	S	S
RG04	Pakiet Bezpieczeństwo 2 - aktywny tempomat - system ostrzegania przed kolizją - system automatycznego hamowania Active Safety Brake - szyba przednia atermiczna - Citroen Connect Radio (WLX8) Kamera w przedniej szybie, zegary z kolorową matrycą Wyklucza się z opcją kamera cofania (AVR) (UB09)		7100	6200	4200	4200
	Monitoring koncentracji kierowcy (Coffee Break Alert) poziom 1 (licznik czasu)		S	S	S	S
	Czujnik ciśnienia w ogumieniu pośredni		S	S	S	S
UB01	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu		1500	1500	S	S
UB09	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu + kamera cofania (AVR) - lusterko wsteczne elektrochromatyczne z wizualizacją z kamery cofania, Niekompatybilne z ekranem dotykowym 7" (WLX8 / X9 / X6 / X7) i Pakietem Bezpieczeństwo 2 (RG04)		2700	2700	-	-
UB03	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu i przodu + kontrola martwego pola - lusterka boczne składane elektrycznie (BUSINESS, FEEL)		4500	4500	2400	2400
UB07	Pakiet VisioPark 1 Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu i przodu + kontrola martwego pola + kamera cofania Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision z wizualizacją na ekranie dotykowym Zawiera Citroen Connect Radio (WLX8), lusterka boczne składane elektrycznie		7700	7700	3600	3600
	Pakiet Widoczność - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne		S	S	S	S
	Pakiet Elektryczny - kluczyk z pilotem - szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne - lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane - gniazdo 12V z tyłu		S	S	S	S
<b>BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE</b>						
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla wszystkich rzędów siedzeń		S	S	S	S
	Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa		S	S	S	S
	Poduszka bezpieczeństwa kierowcy		S	S	S	S
	Podwójna poduszka bezpieczeństwa pasażera z możliwością odłączenia		S	S	S	S
	Poduszki bezpieczeństwa boczne kierowcy i pasażera (głowy i klatki piersiowej) - rząd 1		S	S	S	S
NF04	Poduszki bezpieczeństwa kurtynowe w 2 i 3 rzędzie		1600	1600	1600	1600
	Odcięcie paliwa w przypadku uderzenia		S	S	S	S
<b>ŚWIATŁA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA</b>						
	Reflektory przednie ze światłami dziennymi LED umiejscowionymi w zderzaku		S	S	-	-
LA04	Ksenony z światłami dziennymi LED umiejscowione w zderzaku		3800	3800	S	S
ND02	Spryskiwacze reflektorów		750	750	750	750
	Światła przeciwmgłowe		S	S	S	S
	Doświetlanie zakrętów przez reflektory przeciwmgłowe (P) z opcją drzwi przesuwane sterowane elektrycznie, Pakiet Bezpieczeństwo 2 (RG04)		P	P	S	S
	Światła tylne (2 x światła przeciwmgłowe, 2 x światła cofania)		S	S	S	S
	Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne		S	-	-	S
	Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne + lusterko do obserwacji tylnych rzędów		-	S	S	-
	Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane		S	S	-	-
HU02	Lusterka boczne zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane		600	600	S	S

S - Standard    - - Nie występuje    900 - Cena opcji    (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO		PLN brutto	BUSINESS	FEEL	SHINE	BUSINESS LOUNGE
<b>ŚWIATŁA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA</b>						
	Pakiet Akustyczny - szyba przednia wielowarstwowa, akustyczna - szyby boczne pogrubione - wyciszenie odgłosów silnika i z zewnątrz		S	S	S	S
	Szyba przednia atermiczna (P) z opcją klimatyzacja automatyczna (RE07) lub Pakiet Bezpieczeństwo 1, 2 (LI01) (RG04)		P	S	S	S
	R1: Szyby boczne barwione pogrubione sterowane elektrycznie sekwencyjnie		S	S	S	S
	R2: Szyby boczne stałe dodatkowo przyciemniane, akustyczne tylko dla wersji M i XL (przepuszczalność światła 30%)		S	S	–	–
	R2: Szyby boczne przesuwane dodatkowo przyciemniane, akustyczne tylko dla wersji XS (przepuszczalność światła 30%)		S	S	S	–
VD18	R2: Szyby boczne stałe bardzo przyciemniane tylko dla wersji M i XL (przepuszczalność światła 10%)	500	500	S	S	S
	R3: Szyby boczne stałe dodatkowo przyciemnione, akustyczne SHINE: tylko dla wersji XS (przepuszczalność światła 30%, identycznie w rzędzie 2)		S	S	S	–
	R3: Szyby boczne stałe bardzo przyciemnione, akustyczne (P) z opcją Szyby boczne stałe bardzo przyciemnione (VD18), SHINE: tylko dla wersji M, XL (przepuszczalność światła 10%, identycznie w rzędzie 2)		P	P	S	S
OK01	Dach szklany Cielo XS	3000	3000	S	–	–
OK01	Dach szklany Cielo - Panel dachowy Komfort dla wersji M i XL (OU01) - dodatkowa klimatyzacja w tylnych rzędach siedzeń - NRO2 (BUSINESS) - dwudzielna roleta	5900	3400	S	–	3400
UD03	Rolety przeciwstłoneczne w drugim rzędzie		S	S	S	S
<b>PRZESTRZEŃ PASAŻERSKA - DRZWI BOCZNE, TYLNE, WYKOŃCZENIE</b>						
	Centralny zamek - przycisk na desce rozdzielczej, blokowanie drzwi po ruszeniu, odblokowanie automatyczne zamków w przypadku uderzenia		S	S	S	S
	Kluczyk zwykły + kluczyk z pilotem zamka centralnego, 3 przyciski		S	S	–	–
AB08	Alarm - SuperZamek - alarm z homologacją Thatcham - elektryczne zabezpieczenie otwarcia drzwi tylnych (BUSINESS, FEEL)	2400	2400	2400	2400	2400
	Zabezpieczenie otwarcia drzwi przez dzieci elektryczne (P) z opcją Drzwi boczne sterowane elektrycznie		P	P	S	S
	Odblokowanie automatyczne zamków w przypadku uderzenia		S	S	S	S
	Wlew paliwa z korkiem na kluczyk		S	S	–	–
	Wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym, (P) zawarte w opcji ADML (YD01)		P	P	S	S
YD01	Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu (P) zawarte w opcji Bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwanych (D501) - klamki w kolorze nadwozia z chromowanymi wstawkami - wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym	2150 / P	2150 / P	S	S	S
	Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane manualnie		S	–	–	–
WZ07	Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane manualnie	2000	S	S	S	S
WZ05	Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane elektrycznie (P) zawarte w opcji Bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwanych	2650 / P	–	–	–	–
WZ08	Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane elektrycznie z funkcją ADML (P) zawarte w opcji Bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwanych niekompatybilne z lakierami specjalnymi	9550 zł	7550 / P	S	S	S
WZ06	System bezdotykowego otwierania drzwi bocznych przesuwanych prawych - ADML (YD01) - drzwi przesuwne sterowane elektrycznie	9050	–	–	–	–
WZ09	System bezdotykowego otwierania drzwi bocznych przesuwanych prawych i lewych - ADML (YD01) - drzwi przesuwne sterowane elektrycznie	13450	11450	S	S	S
	Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką		S	–	–	S
WO07	Kłapa tylna z otwieraną i ogrzewaną szybą i wycieraczką	1200	1200	S	–	1200

S - Standard    – - Nie występuje    900 - Cena opcji    (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO		PLN brutto	BUSINESS	FEEL	SHINE	BUSINESS LOUNGE
<b>OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA</b>						
	Klimatyzacja manualna		S	-	-	-
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa		1800	S	S	S
NR02	Dodatkowe chłodzenie/ogrzewanie rozprowadzone na tył pojazdu z termostatem niedostępne dla wersji XS (P) zawarte w opcji Dach panoramiczny Cielo (OK01)		2500 / P	S	S	S
	Panel podsufitowy Komfort : 6 nawiewów + nawiew na tył, 3 lampki do czytania (P) zawarte w opcji klimatyzacja dodatkowa na tył (NR02) lub opcji dach panoramiczny (OK01) niedostępne dla wersji XS		P	S	S	S
DK12	Dodatkowe ogrzewanie postojowe typu Webasto Programowalne na ekranie radia i aktywowanie na odległość ( z opcją System Radiowy RD6 - WLZO lub Citroen Connect Radio - WLX8), w przypadku zamówienia opcji Citroen Connect Navi (WLX6 lub WLX7) brak interfejsu na ekranie dotykowym, uruchamianie tylko z pilota ogrzewanie z włączonym i wyłączonym silnikiem		4600	4600	4600	4600
<b>SIEDZENIA</b>						
	Pakiet Ergonomiczny (dotyczy fotela kierowcy) - podłokietnik - regulacja wzdłużna, na wysokość, pochylenia oparcia - dla wersji z drzwiami bocznymi z prawej i lewej strony regulacja w odcinku lędźwiowym - dla wersji z drzwiami bocznymi tylko z prawej strony składane oparcie fotela (P) w pakiecie z opcjami siedzeń wg opisu poniżej		P	P	-	-
	Pakiet Skórzany (dotyczy foteli w pierwszym rzędzie) - regulacja elektryczna wzdłużna, na wysokość, w odcinku lędźwiowym, pochylenia oparcia - funkcja masażu i podgrzewania - Pakiet HiFi - wyświetlacz w polu widzenia drogi (YB01) Dostępny tylko z tapicerką CYFX		-	-	S	S
	Kieszenie z tyłu foteli przednich		-	S	S	S
	Stoliki lotnicze w oparciach foteli przednich pojedynczych		-	S	S	S
NA01	Fotele podgrzewane z regulacją za pomocą pokrętką w 3 zakresach, zawiera poduszki boczne (NF10)		1500	1500	S	S
D701	Składany stolik na prowadnicach, niedostępny z wersją XS, tylko dla konfiguracji z fotelami VIP SHINE - zawiera opcję AL35 i CBO9		-	-	11400	2600
<b>PAKIETY OPCJI SIEDZEŃ I TAPICEREK</b>						
<b>wersja 5 osobowa</b>						
	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika R2: Ławka 3 miejscowa niedzielona (T2) składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix Tapicerka 43FT		S	-	-	-
	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika R2: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3 (lewa)- 1/3 (prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylenia i składane do postaci stolika, Isofix Tapicerka 45FY		-	S	-	-
	R1: Fotel kierowcy i pasażera z Pakietem Skórzanym R2: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3 (lewa)- 1/3 (prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylenia i składane do postaci stolika, Isofix Tapicerka CYFX		-	-	S	-
<b>wersja 6 osobowa</b>						
WAAF	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: Ławka 3 miejscowa niedzielona (T2) składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix Tapicerka 43FT, niekompatybilne z tapicerką 46FX		1000	-	-	-
	R1: Fotel kierowcy i pasażera z Pakietem Skórzanym R2: Dwa fotele VIP R3: Dwa fotele VIP Tapicerka CYFX		-	-	-	S
<b>wersja 7 osobowa</b>						
AL35	R1: Fotel kierowcy i pasażera z Pakietem Skórzanym R2: Dwa fotele VIP R3: Ławka 3 miejscowa 2/3(lewa)- 1/3(prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylenia i składane do postaci stolika, Isofix Tapicerka CYFX, opcja niedostępna dla długości XS, zawiera CBO9 (P) z opcją D701 dla wersji M i XL		-	-	8800 / P	-
AN17	R1: Fotel kierowcy i pasażera z Pakietem Skórzanym R2: Dwa fotele VIP R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3 (lewa)- 1/3 (prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylenia i składane do postaci stolika, Isofix Opcja zawiera półkę przykrywającą przestrzeń bagażową (CBO9), Tapicerka CYFX		-	-	-	3800

S - Standard    - - - Nie występuje    900 - Cena opcji    (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO		PLN brutto	BUSINESS	FEEL	SHINE	BUSINESS LOUNGE
<b>SIEDZENIA</b>						
<b>wersja 8 osobowa</b>						
AN03	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika R2: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3 (lewa)- 1/3 (prawa) (T2) składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix R3: Ławka 3 miejscowa niedzielona (T1) Tapicerka 43FT	5850	-	-	-	-
AN16	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika R2 i R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) (T2), składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix Tapicerka 43FT, niedostępne dla wersji XS	8500	-	-	-	-
AN17	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika R2 i R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylecia i składane do postaci stolika, Isofix Tapicerka 45FY, zawiera CB09	-	7800	-	-	-
AN17	R1: Fotel kierowcy i pasażera z Pakietem Skórzanym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika R2 i R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylecia i składane do postaci stolika, Isofix Tapicerka CYFX, zawiera CB09	-	-	7800	-	-
<b>wersja 9 osobowa</b>						
WAAF + AN03	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) (T2), składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix R3: Ławka 3 miejscowa niedzielona (T1) Tapicerka 43FT	6850	-	-	-	-
WAAF + AN16	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2 i R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) (T2), składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix Tapicerka 43FT, niedostępne dla wersji XS	9500	-	-	-	-
OP46	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2 i R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) (T2), składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix Tapicerka 46FX, niedostępne dla wersji XS	11500	-	-	-	-
<b>SYSTEMY MULTIMEDIALNE</b>						
	8 HP (2 Tweetyery + 2 Woofery przód, 2 Tweetyery + 2 Woofery w rzędzie 2)	S	S	-	-	-
	System Radiowy (RD6) + Bluetooth - gniazdo USB, mono tuner, ekran monochromatyczny C- z białym wyświetlaczem	S	S	-	-	-
WLZ1	System Radiowy RD6 DAB (tuner cyfrowy)	600	600	-	-	-
WLX8	Citroën Connect Radio (RCC A2) - ekran dotykowy 7", Bluetooth, Mirror Screen, gniazdo USB, bi-tuner, HiFi Surround, (P) zawarte w Pakiecie Bezpieczeństwo 2 (RG04) lub Pakiecie VisioPark (UB07) opcja niekompatybilna z kamerą cofania (AVR) (UB09)	2000 / P	2000 / P	S	S	S
WLX9	Citroën Connect Radio DAB (RCC A2) (tuner cyfrowy)	2600	2600	600	600	600
WLX6	Citroën Connect Navi (NAC B2) - Nawigacja 3D z funkcją rozpoznawania głosu, WiFi, Citroen Connect Radio (WLX8) Dożywotnia aktualizacja map 4 razy w roku. 3 letni abonament na usługi on-line (TomTom Traffic, lokalna prognoza pogody, parkingi, stacje paliw, wyszukiwanie lokalne); Opcjonalnie: Alerty o Strefach Ryzyka (abonament płatny na 1 rok lub 3 lata) opcja niekompatybilna z UB09 Rekomendujemy zamówienie do nawigacji opcji YR07 Citroen Connect Box	4400	4400	2400	2400	2400
WLX7	Citroën Connect Navi DAB (NAC B2) (tuner cyfrowy)	5000	5000	3000	3000	3000
	Pakiet HiFi Amplituner + wzmacniacz pod pojedynczym fotelem pasażera, 2 Tweetyery + 2 Woofery + głośnik centralny z przodu, 2 Tweetyery + 2 Woofery w drugim rzędzie w drzwiach	-	-	S	S	S
YR07	Citroën Connect Box Usługa Połączenia Alarmowego oraz Assistance z Lokalizacją	1500	1500	1500	1500	1500

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO		PLN brutto	BUSINESS	FEEL	SHINE	BUSINESS LOUNGE
<b>STYL WEWNĘTRZNY</b>						
	Kierownica regulowana na wysokość i głębokość		S	S	S	S
VH04	Kierownica skórzana (wielofunkcyjna)	850	850	S	S	S
	Kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy) (P) z opcją Pakiet Bezpieczeństwo (RG04) lub Citroen Connect Navi (WLX6, WLX7)		P	P	S	S
	Zestaw wskaźników z ekranem LCD i białymi cyframi 4 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury), wskaźniki białe		S	S	–	–
	Zestaw wskaźników z kolorowym wyświetlaczem matrycowym 3,5" Zegary z kolorową matrycą 3,5" - dźwięki polifoniczne, 4 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz i obrotomierz z chromowanym wykończeniem, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury), podświetlenie (P) z opcją Pakiet Bezpieczeństwo 2 (RG04) lub Citroen Connect Navi (WLX6 / X7)		P	P	S	S
	Duży schowek w górnej części deski rozdzielczej po stronie pasażera, zamknięty, oświetlony, z funkcją chłodzenia, gdy występuje klimatyzacja automatyczna, SHINE i LOUNGE fłokowany		S	S	S	S
	Schowek formatu A4 na desce rozdzielczej centralny BUSINESS: otwarty lub zamknięty gdy wybrano opcję YB01 (VTH), zamknięty dla pozostałych wersji, dla SHINE i LOUNGE fłokowany		S	S	S	S
	Schowek pod dwumiejscowym siedzeniem pasażera dla konfiguracji z dwumiejscową ławką pasażera R1		P	–	–	–
	Wyłożenie podłogi tworzywem sztucznym ze strukturą wykładziny		S	–	–	–
	Wyłożenie podłogi wykładziną		–	S	S	S
UL04	Dywaniki FEEL - dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń SHINE, BUSINESS LOUNGE - dla wszystkich rzędów siedzeń		–	500	S	S
SP01	Siatka w bagażniku przytrzymująca bagaże	200	S	S	S	200
NM01	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową	900	900	900	900	900
CB09	Półka zakrywająca przestrzeń bagażową tylko dla wersji M i XL (P) SHINE: zawarte w opcjach AL35, AN17, D701 FEEL, LOUNGE: zawarte w opcji AN17	500	500 / P	500 / P	500 / P	500 / P
	3 gniazda 12V		S	–	–	–
	4 gniazda 12V R1: na desce rozdzielczej i w schowku na rękawiczki, dla R2 i R3: po lewej stronie BUSINESS: w opcji jest gniazdo dla R2		–	S	S	S
	gniazdo 220V (P) z opcją drzwi boczne sterowane elektrycznie w wersji BUSINESS wyklucza się z opcją WAAF i OP46 (46FX) dla R2: pod siedzeniem pasażera z przodu		P	P	S	S
<b>TAPICERKI</b>						
46FX	Tapicerka ekoskóra Carla czarna, (P) z opcjami siedzeń OP46		P	–	–	–
43FT	Tapicerka materiałowa Curitiba Meltem (Mica)		S	–	–	–
45FY	Tapicerka materiałowa Yumi HYC / Brasilia HZD (Graphite)		–	S	–	–
CYFX	Tapicerka skórzana Claudia		–	–	S	S
<b>STYL ZEWNĘTRZNY</b>						
	Pakiet Look: zderzak przedni, zderzak tylny, osłony lusterek bocznych, klamki zewnętrzne i listwy boczne w kolorze nadwozia, światła dzienne LED		S	S	S	S
<b>KOLORY NADWOZIA</b>						
POWP	Blanc Banquise		S	S	S	S
MO9V	Noir Perla Nera	2200	2200	2200	2200	2200
MOF4	Gris Acier	2600	2600	2600	2600	2600
MOVL	Gris Platinum	2600	2600	2600	2600	2600
MOEU	Sable	2600	2600	2600	2600	2600
MOV7	Orange Tourmaline	2600	2600	2600	2600	2600
MOG6	Brun Rich Oak	2600	2600	2600	2600	2600

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO		PLN brutto	BUSINESS	FEEL	SHINE	BUSINESS LOUNGE
<b>ZAWIESZENIE, KOŁA OPONY</b>						
	Zawieszenie przednie: Pseudo MacPherson		S	S	S	S
	Zawieszenie tylne z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie.		S	S	S	S
GA04	Pakiet Terenowy - podwyższona ładowność (nieдоступne dla wersji XS) - zwiększony prześwit 165 mm - osłona pod silnikiem - koło zapasowe	1600	1600	1600	1600	1600
	Felgi stalowe czarne 16" z kołpakami Full Cover SPYKE oprócz BlueHDi 180 S&S EAT8	S	–	–	–	–
ZHCJ	Felgi stalowe czarne 17" z kołpakami Full Cover PENTAGON *dla wersji BlueHDi 180 S&S EAT8	900/ S*	S	–	–	–
ZHCL	Felgi stalowe 17" Full Cover PENTAGON + Grip Control	3500	2600	–	–	–
ZHCN	Felgi aluminiowe 17" CURVE	3900	3000	S	S	S
ZHCP	Felgi aluminiowe 17" CURVE + Grip Control	6500	5600	2600	2600	2600
	Opony 215/65 R16 C 106T dla felg 16"	P	–	–	–	–
	Opony 225/55 R17 XL 101W dla felg 17" i ładowności standardowej	P	P	P	P	P
	Opony 215/60 R17 C 104 H Agilis dla felg 17" i ładowności podwyższonej	P	P	P	P	P
	Opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF (zimowe) dla opcji Grip Control	P	P	P	P	P
RS03	Koło zapasowe pełnowymiarowe z czarną felgą (P) z opcją Pakiet Terenowy (GA04)	800/P	800/P	800/P	800/P	800/P
	Zestaw naprawczy (wyklucza się z opcją RS03 i GA04)	S	S	S	S	S
<b>OPCJE GRUPUJĄCE</b>						
J4YE	Pakiet Bezpieczeństwo 2 + Pakiet VisioPark 1 (RG04 + UB07)	12800	11900	–	–	–
J2UR	Pakiet Bezpieczeństwo 2 + Pakiet Bezpieczeństwo 1 (RG04 + LI01)	9500	–	–	–	–



# CITROËN SPACETOURER PARAMETRY TECHNICZNE

WERSJE	Wersja XS	Wersja M	Wersja XL
<b>Wymiary zewnętrzne (mm)</b>			
Długość całkowita	4606	4956	5306
Zwis nadwozia przód	878(881)		
Zwis nadwozia tył	803		1153
Rozstaw osi	2925	3275	
Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych)	1920		
Szerokość całkowita (z lusterkami bocznymi)	2010		
Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone)	2204		
Wysokość całkowita ze standardową ładownością (1)	1905	1890	1890
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością (1)	ND	1930	1940
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością i w wersji podwyższonej	ND	1930	1940
<b>Wymiary przestrzeni bagażowej (mm)</b>			
Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy wnękami kół	1228		
Maksymalna szerokość przestrzeni bagażowej	1618		
Maksymalna wysokość przestrzeni bagażowej	1334	1337	1339
Maksymalna długość przestrzeni bagażowej (oparcie siedzenia pasażera złożone do pozycji stolika)	2811	3161	3511
Maksymalna długość przestrzeni bagażowej z przednimi siedzeniami (konfiguracja nominalna)	2063	2413	2763
Objętość bagażnika do wysokości siedzeń/ do wysokości dachu (l)	1700/ 2550		
<b>Wymiary tylnego otworu (mm)</b>			
Maksymalna szerokość otworu ładunkowego	1229	1212	1212
Minimalna wysokość progu ładunkowego (1)	587	584	584
Maksymalna wysokość progu ładunkowego (1)	610	653	664
Wysokość tylnych drzwi bagażnika	1177	1181	1181
<b>Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi przesuwanych (mm)</b>			
Maksymalna szerokość otworu po otwarciu drzwi	743	933	
Maksymalna wysokość otworu	1180	1181	
<b>Wymiary kabiny (mm)</b>			
Szerokość na wysokości łokci w 1 rzędzie, na wysokości dolnej krawędzi szyb	1712		
Szerokość na wysokości łokci w 1 rzędzie (zgodnie z normą)	1515		
Szerokość na wysokości łokci w 2 rzędzie (zgodnie z normą)	1586		
Szerokość na wysokości łokci w 3 rzędzie (zgodnie z normą)	1570		

(1) Samochód gotowy do jazdy

## DANE TECHNICZNE SPACETOURER

SILNIK	1,5 BlueHDi 100				
	Ładowność standardowa			Ładowność podwyższona	
	L1	L2	L3	L2	L3
Długość					
Typ	Diesel				
Liczba cylindrów	4				
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1499				
Moc maksymalna w kW przy obr./min	75 / 3500				
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	270 / 1600				
Norma emisji spalin	Euro 6.2				

## SKRZYŃNIA BIEGÓW

Rodzaj	Manualna				
Liczba przełożeń	6				

## UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard				
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4	12,4	12,4	12,4

## ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY

Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : wahacze wleczone ustawione ukośnie				
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe				
Opony	215/65 R16 lub 225/55 R17(dla 180KM), opcjonalnie 225/55 R17 lub 215/60 R17 C				

## POJEMNOŚĆ - w litrach (norma VDA)

Liczba miejsc	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9
Maksymalna objętość bagażnika bez drugiego i trzeciego rzędu siedzeń	3397	3397	3968	3968	4554	4554	3968	3968	4554	4554
Maksymalna objętość bagażnika bez trzeciego rzędu siedzeń	1978	1978	2381	2381	2932	2932	2381	2381	2932	2932

## MASY (kg)

Masa własna minimalna bez opcji	1632	1646	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660
Dopuszczalna masa całkowita	2625	2685	2690	2745	2695	2775	2830	2830	2830	2830
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000	2000
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	4015	4070	4065	4140	4100	4175	4230	4230	4230	4230
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalne obciążenie dachu	150									

## OSIĄGI (tylko kierowca)

Prędkość maksymalna (km/h)	160				
0-1000 m od startu (sek.)	35,4				
0-100 km/h (sek.)	13,5				

## ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)<sup>(1)</sup>

W cyklu niskim (l/100 km)	6,3 - 7,0				
W cyklu średnim (l/100 km)	5,5 - 6,6				
W cyklu wysokim (l/100 km)	5,4 - 6,2				
W cyklu bardzo wysokim (l/100 km)	7,0 - 7,8				
W cyklu mieszanym (l/100 km)	6,1 - 7,0				
Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)	160 - 182				

## PALIWO (pojemność w litrach)

Zbiornik paliwa Diesel	69				
Zbiornik AdBlue	22,4				

(1) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>

**DANE TECHNICZNE SPACETOURER**

SILNIK	1,5 BlueHDi 120 S&S				
	Ładowność standardowa			Ładowność podwyższona	
Długość	L1	L2	L3	L2	L3
Typ	Diesel				
Liczba cylindrów	4				
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1499				
Moc maksymalna w kW przy obr./min	88 / 3500				
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	300 / 1750				
Norma emisji spalin	Euro 6.2				

**SKRZYŃNIA BIEGÓW**

Rodzaj	Manualna
Liczba przełożeń	6

**UKŁAD KIEROWNICZY**

Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard				
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4	12,4	12,4	12,4

**ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY**

Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : wahacze wleczone ustawione ukośnie				
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe				
Opony	215/65 R16 lub 225/55 R17(dla 180KM), opcjonalnie 225/55 R17 lub 215/60 R17 C				

**POJEMNOŚĆ - w litrach (norma VDA)**

Liczba miejsc	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9
Maksymalna objętość bagażnika bez drugiego i trzeciego rzędu siedzeń	3397	3397	3968	3968	4554	4554	3968	3968	4554	4554
Maksymalna objętość bagażnika bez trzeciego rzędu siedzeń	1978	1978	2381	2381	2932	2932	2381	2381	2932	2932

**MASY (kg)**

Masa własna minimalna bez opcji	1634	1648	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660
Dopuszczalna masa całkowita	2650	2685	2695	2755	2730	2785	2830	2830	2830	2830
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000	2000
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	4050	4085	4095	4155	4130	4190	4230	4230	4230	4230
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalne obciążenie dachu	150									

**OSIĄGI (tylko kierowca)**

Prędkość maksymalna (km/h)	172
0-1000 m od startu (sek.)	34,0
0-100 km/h (sek.)	12,0

**ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)<sup>(1)</sup>**

W cyklu niskim (l/100 km)	6,1 - 7,0
W cyklu średnim (l/100 km)	5,5 - 6,5
W cyklu wysokim (l/100 km)	5,2 - 6,2
W cyklu bardzo wysokim (l/100 km)	6,9 - 8,2
W cyklu mieszanym (l/100 km)	6,0 - 7,0
Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)	157 - 185

**PALIWO (pojemność w litrach)**

Zbiornik paliwa Diesel	69
Zbiornik AdBlue	22,4

(1) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależą również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>

**DANE TECHNICZNE SPACETOURER**

SILNIK	2,0 BlueHDi 150 S&S				
	Ładowność standardowa			Ładowność podwyższona	
Długość	L1	L2	L3	L2	L3
Typ	Diesel				
Liczba cylindrów	4				
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1997				
Moc maksymalna w kW przy obr./min	110 / 4000				
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	370 / 2000				
Norma emisji spalin	Euro 6.2				

**SKRZYŃNIA BIEGÓW**

Rodzaj	Manualna
Liczba przełożeń	6

**UKŁAD KIEROWNICZY**

Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard				
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4	12,4	12,4	12,4

**ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY**

Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : wahacze wleczone ustawione ukośnie				
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe				
Opony	215/65 R16 lub 225/55 R17(dla 180KM), opcjonalnie 225/55 R17 lub 215/60 R17 C				

**POJEMNOŚĆ - w litrach (norma VDA)**

Liczba miejsc	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9
Maksymalna objętość bagażnika bez drugiego i trzeciego rzędu siedzeń	3397	3397	3968	3968	4554	4554	3968	3968	4554	4554
Maksymalna objętość bagażnika bez trzeciego rzędu siedzeń	1978	1978	2381	2381	2932	2932	2381	2381	2932	2932

**MASY (kg)**

Masa własna minimalna bez opcji	1660	1660	1726	1740	1759	1770	1727	1741	1759	1770
Dopuszczalna masa całkowita	2700	2740	2750	2810	2785	2845	3100	3100	3100	3100
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2500	2500	2500	2500
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	4605	4640	4650	4710	4685	4745	5000	5000	5000	5000
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalne obciążenie dachu	150									

**OSIĄGI (tylko kierowca)**

Prędkość maksymalna (km/h)	184					170				
0-1000 m od startu (sek.)	32,2									
0-100 km/h (sek.)	10,3									

**ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)<sup>(1)</sup>**

W cyklu niskim (l/100 km)	7,1 - 8,3
W cyklu średnim (l/100 km)	6,1 - 7,4
W cyklu wysokim (l/100 km)	5,9 - 6,9
W cyklu bardzo wysokim (l/100 km)	7,7 - 8,7
W cyklu mieszanym (l/100 km)	6,7 - 7,8
Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)	177 - 205

**PALIWO (pojemność w litrach)**

Zbiornik paliwa Diesel	69
Zbiornik AdBlue	22,4

(1) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>

## DANE TECHNICZNE SPACETOURER BUSINESS LOUNGE

SILNIK		2,0 BlueHDi 150 S&S							
		Ładowność standardowa				Ładowność podwyższona			
Długość		L1	L2	L3		L2	L3		
Typ		Diesel							
Liczba cylindrów		4							
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )		1997							
Moc maksymalna w kW przy obr./min		110 / 4000							
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min		370 / 2000							
Norma emisji spalin		Euro 6.2							
SKRZYŃNIA BIEGÓW									
Rodzaj		Manualna							
Liczba przełożeń		6							
UKŁAD KIEROWNICZY									
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne		Standard							
Średnica zawracania między krawężnikami (m)		11,3	12,4	12,4		12,4	12,4		
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY									
Zawieszenie		Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : wahacze wleczone ustawione ukośnie							
Hamulce przednie / tylne		Tarczowe wentylowane / Tarczowe							
Opony		215/65 R16 lub 225/55 R17(dla 180KM), opcjonalnie 225/55 R17 lub 215/60 R17 C							
POJEMNOŚĆ - w litrach (norma VDA)									
Liczba miejsc		7	6	7	6	7	6	7	6
Maksymalna objętość bagażnika bez drugiego i trzeciego rzędu siedzeń		3397	3968	3968	4554	4554	3968	3968	4554
Maksymalna objętość bagażnika bez trzeciego rzędu siedzeń		1978	2381	2381	2932	2932	2381	2381	2932
MASY (kg)									
Masa własna minimalna bez opcji		1875	1880	1880	1954	1961	1880	1880	1961
Dopuszczalna masa całkowita		2700	2675	2780	2710	2815	3095	3085	3090
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca		750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem		2300	2300	2300	2300	2300	2500	2500	2500
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów		4600	4575	4680	4610	4715	5000	5000	4900
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej		1500	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800
Dopuszczalne obciążenie dachu		150							
OSIĄGI (tylko kierowca)									
Prędkość maksymalna (km/h)		184				170			
0-1000 m od startu (sek.)		32,2							
0-100 km/h (sek.)		10,3							
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO <sub>2</sub> (WLTP) <sup>(1)</sup>									
W cyklu niskim (l/100 km)		7,1 - 8,3							
W cyklu średnim (l/100 km)		6,1 - 7,4							
W cyklu wysokim (l/100 km)		5,9 - 6,9							
W cyklu bardzo wysokim (l/100 km)		7,7 - 8,7							
W cyklu mieszanym (l/100 km)		6,7 - 7,8							
Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)		177 - 205							
PALIWO (pojemność w litrach)									
Zbiornik paliwa Diesel		69							
Zbiornik AdBlue		22,4							

(1) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>

## DANE TECHNICZNE SPACETOURER

SILNIK	2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8				
	Ładowność standardowa			Ładowność podwyższona	
Długość	L1	L2	L3	L2	L3
Typ	Diesel				
Liczba cylindrów	4				
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1997				
Moc maksymalna w kW przy obr./min	130 / 3750				
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	400 / 2000				
Norma emisji spalin	Euro 6.2				

## SKRZYŃNIA BIEGÓW

Rodzaj	Automatyczna				
Liczba przełożeń	8				

## UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard				
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4	12,4	12,4	12,4

## ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY

Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : wahacze wleczone ustawione ukośnie				
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe				
Opony	215/65 R16 lub 225/55 R17(dla 180KM), opcjonalnie 225/55 R17 lub 215/60 R17 C				

## POJEMNOŚĆ - w litrach (norma VDA)

Liczba miejsc	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9
Maksymalna objętość bagażnika bez drugiego i trzeciego rzędu siedzeń	3397	3397	3968	3968	4554	4554	3968	3968	4554	4554
Maksymalna objętość bagażnika bez trzeciego rzędu siedzeń	1978	1978	2381	2381	2932	2932	2381	2381	2932	2932

## MASY (kg)

Masa własna minimalna bez opcji	1727	1741	1763	1770	1770	1770	1769	1770	1770	1770
Dopuszczalna masa całkowita	2745	2780	2780	2850	2800	2875	3100	3100	3100	3100
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2500	2500	2500	2500
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalne obciążenie dachu	150									

## OSIĄGI (tylko kierowca)

Prędkość maksymalna (km/h)	185					170				
0- 1000 m od startu (sek.)						30,4				
0-100 km/h (sek.)						8,8				

## ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)<sup>(1)</sup>

W cyklu niskim (l/100 km)						-				
W cyklu średnim (l/100 km)						-				
W cyklu wysokim (l/100 km)						-				
W cyklu bardzo wysokim (l/100 km)						-				
W cyklu mieszanym (l/100 km)						7,0 - 8,0				
Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)						182 - 209				

## PALIWO (pojemność w litrach)

Zbiornik paliwa Diesel						69				
Zbiornik AdBlue						22,4				

(1) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>

## DANE TECHNICZNE SPACETOURER BUSINESS LOUNGE

SILNIK	2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8				
	Ładowność standardowa			Ładowność podwyższona	
Długość	L1	L2	L3	L2	L3
Typ	Diesel				
Liczba cylindrów	4				
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1997				
Moc maksymalna w kW przy obr./min	130 / 3750				
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	400 / 2000				
Norma emisji spalin	Euro 6.2				

### SKRZYŃNIA BIEGÓW

Rodzaj	Automatyczna				
Liczba przełożeń	8				

### UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard				
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4	12,4	12,4	12,4

### ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY

Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : wahacze wleczone ustawione ukośnie				
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe				
Opony	215/65 R16 lub 225/55 R17(dla 180KM), opcjonalnie 225/55 R17 lub 215/60 R17 C				

### POJEMNOŚĆ - w litrach (norma VDA)

Liczba miejsc	7	6	7	6	7	6	7	6	7
Maksymalna objętość bagażnika bez drugiego i trzeciego rzędu siedzeń	3397	3968	3968	4554	4554	3968	3968	4554	4554
Maksymalna objętość bagażnika bez trzeciego rzędu siedzeń	1978	2381	2381	2932	2932	2381	2381	2932	2932

### MASY (kg)

Masa własna minimalna bez opcji	1880	1953	1959	1986	1993	1959	1965	1992	1999
Dopuszczalna masa całkowita	2735	2705	2810	2740	2840	3100	3100	3100	3100
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	2300	2300	2300	2300	2300	2500	2500	2500	2500
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	4635	4610	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	1500	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalne obciążenie dachu	150								

### OSIĄGI (tylko kierowca)

Prędkość maksymalna (km/h)	185					170			
0-1000 m od startu (sek.)						30,4			
0-100 km/h (sek.)						8,8			

### ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)<sup>(1)</sup>

W cyklu niskim (l/100 km)						-			
W cyklu średnim (l/100 km)						-			
W cyklu wysokim (l/100 km)						-			
W cyklu bardzo wysokim (l/100 km)						-			
W cyklu mieszanym (l/100 km)						7,0 - 8,0			
Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)						182 - 209			

### PALIWO (pojemność w litrach)

Zbiornik paliwa Diesel						69			
Zbiornik AdBlue						22,4			

(1) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>